

ECOCARAT

ECOCARAT
AIRLIO
エアリオ
誕生

Easy
Reform!



調湿建材
(株) 日本建材・住宅設備業協会

エコカラットで
空気が変わる、暮らしが変わる。





ECOCARAT
AIRLIO
エアリオ
誕生
詳しくは ▶ P82

写真：ランド(土もの調) ECO-275NET/PLD2→P30

Contents

エコカラット 2

エコカラット 3つのチカラ 4

空間提案 10
[リビング・寝室、和室、玄関、子ども部屋、トイレ・洗面]

商品バリエーション一覧 24

商品バリエーション

new グラナス ライン 26
 グラナス ヴィスト 27
 グラナス ラシャ 28
 グラナス ルドラ 29

new ランド 30
 パールマスク 32
 ペトラスクエア 33
 スノージェ 34
 ヴィーレ 35
 カッセ 36
 クシーノ 37
 ブリック 38
 ロック 39
 クォーツストーン 40
 ストーン 41
 スプライン 42
 シルクリーネ 43
 たけひご 44
 ニュージュラク 45
 ファインベース 46

カラーコーディネート 48
 インテリアコーディネート 52

エコカラット デザインパッケージ 54

new プランニングガイド 56

商品プランバリエーション

グラナスプラン 58
 スタンダードプラン 62

エコカラット ご採用の前に 76
 エコカラット 取り扱い上の注意 78
 エコカラット お手入れ方法 79
 エコカラット Q&A 80

エコカラット エアリオ 82

new エアリオ あたらしいチカラ 84

商品バリエーション

new エアリオ リフレイン 89
 エアリオ アレッシュ 90
 エアリオ トラバーチン 91

new エアリオ 布柄 92
new エアリオ スプライン 93
new エアリオ シルクリーネ 94
new エアリオ たけひご 95
 エコカラット デザインパッケージ エアリオプラン 96

エアリオ ご採用の前に 98
 エアリオ お手入れ方法 100

エコカラット・エコカラット エアリオ 納まりについて 101
 関連商品 102

new エコカラット モールディングシステム
new エコカラット デザインパッケージ 見切り材セット
 装飾見切り材(壁用)
 エコカラット コンセントスペーサー
 コーキング兼補修材

エコカラット 施工材料・工具/施工方法 105

エコカラットでリフォーム 106
 インフォメーション 108
 ベットと快適に暮らす 109
 公共空間施工事例のご案内 110
 空気も心もエコにカラット 112

Ecocarar

エコカラット

空間の印象はもちろん、
空気も、毎日の暮らしも快適に。

デザインバリエーションが豊富なエコカラットなら
家具やカーテンを選ぶような感覚で壁材を選べ、
デザイン性の高い空間づくりを実現。


調湿機能やニオイ吸着、VOC吸着など
空気を健やかに保つ機能を備え、暮らしに「快適」をもたらします。



Design

空間に合わせて自由に演出。

全20の豊富なバリエーションを持つエコカラットなら、空間の形状やイメージに合わせて自由に演出ができます。複数のエコカラットを使って空間のデザイン性を追求することも可能。ワンランク上の空間づくりを求める声に応えます。



広い空間では2面続きの壁面にも施工が可能です。



柱の出っ張りなど複雑な形状にも張ることができます。



複数のエコカラットを組み合わせたデザインも自由自在。



タイルや壁紙など他素材とのコーディネートも可能です。

Comfort

快適でクリーンな室内空気環境をサポート。

エコカラットには、空気の湿度を快適に保つ調湿機能、イヤな生活臭を吸着する機能、有害物質を吸着し低減する機能など、人の健康を支える機能がいっぱい。暮らしの空気環境を快適&健やかにする、室内壁材です。



結露を軽減

窓面に発生する結露は放っておくとカビの原因にもなりかねません。高湿度を軽減して結露を大幅に抑制します。



カビ・ダニを抑制

高湿度になると湿度を吸収してジメジメを低減。高湿度で繁殖しやすいカビの育成やダニの増殖を抑制することが期待できます。



イヤな臭いを軽減

暮らしのなかのさまざまなイヤな生活臭を軽減する効果があります。ペット、タバコなど気になるニオイ成分を軽減します。



ホルムアルデヒド低減

シックハウスの原因といわれるホルムアルデヒドやトルエンなどの有害物質を吸着して低減します。



調湿建材
財団法人日本建材協会

『調湿建材』登録を取得

『調湿建材』として、社団法人 日本建材・住宅設備産業協会より登録を取得。『ホルムアルデヒド低減建材認定』とダブルで取得しています。



ゼロエネルギーで実現


調湿、ニオイ吸着、VOC吸着という3つの働きをゼロエネルギーで実現するエコな壁材です。

Reform


リフォームにもおすすめ。

既存の壁紙(ビニル系・布系)の上から直接施工できるので*、マンションなどの追加施工やリフォームなどにもおすすめ。気軽にお部屋の雰囲気と空気環境を変えることができます。

※下地や壁紙の種類によっては施工に適さない場合があります。詳しくはP76～77をご参照ください。



ひとの健康をいちばんに。
いい空気と暮らすために
エコカラットは生まれました。



エコカラットは、健やかで快適な環境をつくる室内壁材。家族が集うリビングやダイニングから、疲れを癒すベッドルーム、和室、サニタールームまで、さまざまな空間におすすめしたいインテリア感覚の壁材です。いい空気と一緒に暮らし、エコカラットではじめませんか。



エコカラット 3つのチカラ

1. 調湿力

室内の湿度が高くなると湿気を吸収、湿度が低くなると湿気を放出。肌やノドにやさしい湿度に室内を保とうとする働きがあり、梅雨のジメジメ、冬の過乾燥や結露を軽減します。



結露


室内の相対湿度の上昇を抑え、窓面に発生する結露を抑制。



カビ・ダニ

高湿度で繁殖しやすいカビやダニの繁殖を抑制することが期待できます。

エコカラット 吸放湿の仕組み



【高湿度】

湿度が高くなると湿気を吸収

【乾燥】

湿度が低くなると湿気を放出

2. ニオイ吸着力

暮らしのなかには人が不快に感じるさまざまな生活臭であふれています。エコカラットは、ペット臭、生ゴミの腐敗臭、トイレ臭、タバコ臭など生活臭の原因物質を吸着し、悪臭を軽減します。



ペット臭



生ゴミの腐敗臭



トイレ臭



タバコ臭

3. VOC吸着力

シックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドやトルエンなどのVOC(揮発性有機化合物)をキャッチし、空気をキレイにします。



認定番号	BCJ-AIBT-8
認定基準名・番号	室内空气中の揮発性有機化合物汚染低減建材認定基準 BCJ-CS-S-2012
認定有効期限	2017年7月17日

「調湿」「ニオイ吸着」「VOC吸着」の
3つの働きをゼロエネルギーで実現します。


1. 調湿力



不快な湿気を吸収して 冬の結露を抑えます。

季節によってはもちろん、1日のなかでも天候や気温によって変化する部屋の湿度。エコカラットは、室内の湿度が高くなると湿気を吸収し、湿度が低くなると湿気を放出する調湿機能を備えています。雨の日のジメジメや窓の結露を抑制するだけでなく、過乾燥を抑え、肌やノドにやさしい室内環境をつくれます。


[各壁材の吸放湿量]



エコカラットが 調湿できるのはなぜ？

それは、湿気をコントロールする1mmの百万分の1の微細な孔にあります。エコカラットは珪藻土(けいそうど)よりはるかに微細孔が多いため、より多くの湿気を吸放湿できるのです。

[㎡当りの細孔量の比較]



※ 試験結果は当社試験方法(相対湿度50%→90%→50%にした時の吸湿と放湿量を示します)によるものです。他建材、家具の配置、気象、換気などの条件によって異なります。

[吸収できる湿気の量]

■ エコカラット 16㎡



■ 珪藻土 16㎡



■ 調湿壁紙 16㎡



エコカラットなら
結露やカビの要因となる
湿気をしっかり吸収！


※ 広さ6畳間による計算をもとに求めたものです。換気、住まい方、気象条件などにより湿気の程度は異なります。



カビ・ダニが好む高湿度を低減し アレルギーの原因を抑制します。


カビやダニが繁殖しやすいのは、湿度80%以上のジメジメした高湿度な環境。エコカラットは、珪藻土の4～5倍もの優れた吸放湿力で、室内が高湿度になると湿気を吸って湿度を抑えるため、カビやダニの繁殖を抑制することが期待できます。人間が快適と感じる湿度を維持する働きがあり、快適で健やかな環境づくりをサポートします。

[カビ・ダニの繁殖と湿度]



湿度が高いと結露が起きやすく、カビの繁殖が進みます。このカビがエサとなってダニが発生。ダニの死骸などがさらにカビを増殖させるといわれています。

[快適な湿度環境]



湿度の低い状態が続くと、空気が乾燥してノドや鼻の粘膜を損傷したり、お肌の水分量が奪われて肌あれが起こります。また、ウイルスが長く空気中にとどまり、インフルエンザにかかりやすくなるといわれています。

※ 試験結果は当社試験によるものです。部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。カビやダニが発生・繁殖しないことを保証するものではありません。

実験

「カビの生え方実験」をお餅で行いました。


エコカラットがある場合とない場合では、お餅のカビの増殖に差がでました。

エコカラットがないと
カビがいっぱい!



ビニールクロス

カビの増殖は
わずかでした



エコカラット

※ 試験結果は当社試験によるものです。部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。カビやダニが発生・繁殖しないことを保証するものではありません。

『調湿建材』登録を取得しています。



調湿建材

(社)日本建材・住宅設備産業協会

『調湿建材』として、社団法人 日本建材・住宅設備産業協会より登録取得。これは、調湿性能で所定の基準を満たした『調湿建材』について協会が評価・登録するものです。『ホルムアルデヒド低減建材認定』とダブルで取得しています。

2. ニオイ吸着力




イヤな生活臭を軽減し 空気環境づくりを助けます。



ペットの排便の臭いや生ゴミの腐敗臭、トイレのアンモニア臭など、住まいのなかには気になる生活臭がいっぱい。エコカラットは、悪臭の原因物質（メチルメルカプタン、トリメチルアミン、アンモニア、硫化水素）を吸着し、お部屋の空気をさわやかに保ちます。珪藻土よりも優れた脱臭能力を発揮します。

[生活臭成分の低減率]



※ 試験結果は当社試験によるものです。部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。


実験

ペットがいる部屋で
脱臭効果を測ってみました。



エコカラットなしの場合、臭いが強かったのに対し、エコカラットがある場合は臭いが半分以下になりました。

[ペット臭の軽減効果]



※ 実際の住居にてペット臭がエコカラットの設置前後でどのように変化したかを測定。
※ 試験結果は当社試験によるものです。他建材、家具の配置、気象、換気などの条件によって異なります。




3. VOC 吸着力




有害物質 VOC を低減し 空気をキレイにします。

建材や家具などから揮発するホルムアルデヒドなどの有害物質は、粘膜刺激性が強く、喘息やアトピーなどの症状を悪化させるとも言われています。エコカラットは、空気中の有害物質VOC(揮発性有機化合物)を吸着し低減。厚生労働省ガイドラインの2~3倍の濃度のホルムアルデヒドガスが、1日でガイドラインをはるかに下まわりました。

[ホルムアルデヒド低減能力]



[トルエン低減能力]



※ 試験結果は当社試験によるものです。他建材、家具の配置、気象・換気などの条件によって異なります。

『ホルムアルデヒド低減建材認定』を取得しています。

『ホルムアルデヒド低減建材』として、財団法人 日本建築センターより認定を取得。この認定は、ホルムアルデヒドを低減すること、温度や湿度など室内環境の変化にも妨害されず低減性能を発揮することなど、厳しい基準をクリアした建材のみに与えられるものです。



認定番号	BCJ-AIBT-8
認定基準名・番号	室内空気中の揮発性有機化合物汚染低減建材認定基準 BCJ-CS-5 ²⁰¹²
認定有効期限	2017年7月17日

【推奨施工面積】

調湿効果を発揮する目安をご確認ください。

空間全体の調湿効果を発揮する目安として、その空間の床面積の半分以上の壁面積に施工いただくことをおすすめしています。

使用部屋	リビング	寝室		洗面室	トイレ
	12畳(19.4㎡程度)	8畳(13.0㎡程度)	6畳(9.7㎡程度)	3畳(4.9㎡程度)	1畳(1.6㎡程度)
施工面積目安	8~10㎡	5~7㎡	4~5㎡	3~4㎡	2~3㎡

※ 天井高を2.5mとして算出しています。 ※ 推奨施工面積はあくまでも目安です。施工後の効果を保証するものではありません。

Living Room

リビング



case¹

繊細な横ラインのレリーフが
ラグジュアリーな空間を
より華やかに引き立てます。

壁：エコカラット〈ガラス ライン〉
→P26

ECO-2515NET/GLN1 11,700円/㎡×施工面積約6.8㎡
エコカラット材価格合計 79,560円 (工事費別)



case2

温もりのある土のような質感と
自然の風合いがよく似合う
ナチュラル志向の空間に。

壁：エコカラット〈ランド〉〈土もの調〉
→P30

ECO-275NET/PLD2 7,800円/㎡×施工面積約6.4㎡

エコカラット材価格合計 49,920円 (工事費別)

Living Room

リビング

case3

重厚感のある素材の質感が
リビング空間に
より上質な空気感を漂わせます。

壁：エコカラット〈グラナス ルドラ〉

→P29

ECO-2515NET/LDR2 11,700円/m²×施工面積約5.0m²

エコカラット材価格合計 58,500円(工事費別)



case4

照明による演出で、
リビングルームから
シアター空間へと姿を変えます。

壁：エコカラット〈ヴェール〉

→P35

ECO-30NET/WE1 7,800円/m²×施工面積約2.8m²

エコカラット材価格合計 40,560円(工事費別)

壁：インテリアモザイク 雪華(せっか)

IM-25P1/SKA11H 13,900円/m²×施工面積約2.8m²

IM-2560P1/SKA11H 3,600円/m²×施工面積約4.3m²

タイル材価格合計 54,400円(工事費別)





case5

石積みのような印象のエコカラットが、ナチュラルな空間に上質感をもたらします。

壁：エコカラット〈グラナス ヴィスト〉
→P27

ECO-R/VIT1 11,700円/㎡×施工面積約8.3㎡
エコカラット材価格合計 97,110円（工事費別）



case6

凹凸のある表面の陰影とパールのような光沢で、リビングの壁面に美しい表情を生み出します。

壁：エコカラット〈パールマスク〉
→P32

ECO-60NET/PMK1 7,800円/㎡×施工面積約5.2㎡
エコカラット材価格合計 40,560円（工事費別）

Bedroom

寝室

case 1

エコカラットの壁面が、
潤いある空気と
安らぎを与えてくれます。

壁：エコカラット〈クシーノ〉

→P37

ECO-151/CSN1 7,800円/m²×施工面積約3.6m²

壁：エコカラット〈シルクリーネ〉

→P43

ECO-303/SLA1 5,200円/m²×施工面積約2.9m²

エコカラット材価格合計 43,160円 (工事費別)



case 2

重厚な味わいのエコカラットと
おだやかな光の組合せが、
寝室に温もりと安らぎを与えます。

壁：エコカラット〈ブリック〉

→P38

ECO-250/B1 7,800円/m²×施工面積約6.9m²

エコカラット材価格合計 53,820円 (工事費別)





case3

風合いのある石積みのパターンが
モダンな空間をより引き立てます。

壁：エコカラット〈ロック〉

→P39

ECO-SET2/RR3 7,800円/㎡×施工面積約6.0㎡

エコカラット材価格合計 46,800円 (工事費別)



case4

落ち着いた色調が、
プライベート空間を
上品に演出します。

壁：エコカラット〈グラナス ラシヤ〉

→P28

ECO-315/RAX3 11,700円/㎡×施工面積約3.6㎡

ECO-315/RAX3A 9,300円/㎡×施工面積約2.9㎡

ECO-3151/RAX3A(R) 7,500円/㎡×施工面積約2.8㎡

エコカラット材価格合計 90,090円 (工事費別)

Japanese Room

和室



case¹

間接照明に浮かび上がる
凹凸感が、
趣きある和室を印象づけます。

壁：エコカラット〈カッセ〉
→P36

ECO-30NET/M2 7,800円/m²×施工面積約4.4m²

エコカラット材価格合計 34,320円 (工事費別)



モデルハウス：株式会社 明德ホーム（香川県）

case2

表情豊かなモザイクパターンのエコカラットが、和モダンな雰囲気プラスします。

壁：エコカラット〈ペトラスクエア〉

→P33

ECO-60NET/PTS1 7,800円/㎡×施工面積約3.6㎡

エコカラット材価格合計 28,080円（工事費別）



case3

味わい深い土壁の質感が上品に和をしつらえます。

壁：エコカラット〈ニュージュラク〉

→P45

ECO-303/NJ3 5,200円/㎡×施工面積約3.0㎡

エコカラット材価格合計 15,600円（工事費別）

Entrance

玄関



case1

鏡で広がり演出された空間を、
エコカラットの上質な質感で彩った
おもてなしの玄関ホールです。

壁：エコカラット〈グラナス ルドラ〉
→P29

ECO-2515NET/LDR5 11,700円/㎡×施工面積約3.6㎡

エコカラット材価格合計 42,120円 (工事費別)



case2

エコカラットでお迎えの空間に
ふさわしい心地よい玄関に。

壁：エコカラット〈ペトラスクエア〉
→P33
ECO-60NET/PTS1 7,800円/m²×施工面積約3.6m²

壁：エコカラット〈クォーツストーン〉
→P40
ECO-345/QS1 6,200円/m²×施工面積約1.7m²
エコカラット材価格合計 38,620円(工事費別)

床：タイル〈カロナストーン ゼロス〉
IPF-400/Z4 6,500円/m²(工事費別)

上がり框：上がり框(かまち)〈タイルセレクション〉
KMT-9015/T6 17,800円/枚

case3


外気の影響を受けやすい玄関を
エコカラットで
適度な湿度にコントロール。

壁：エコカラット〈ランド〉〈土もの調〉
→P30
ECO-275NET/PLD1 7,800円/m²×施工面積約5.2m²
エコカラット材価格合計 40,560円(工事費別)

床：タイル〈スタイルプラス アスティ〉
IPF-300/AST-12 9,700円/m²(工事費別)

Kids Room

子ども部屋



case1

エコカラットの快適空間が、
子どもたちを健やかに育みます。

壁：エコカラット〈パールマスク〉
→P32

ECO-60NET/PMK2 7,800円/㎡×施工面積約2.9㎡

壁：エコカラット〈ファインベース〉
→P46

ECO-303/NN0 5,200円/㎡×施工面積約2.9㎡

エコカラット材価格合計 37,700円 (工事費別)



case2

お気に入りのピンナップは
コルクモールに。
機能性と使いやすさを考えた
子ども部屋です。

壁：エコカラット〈ランド〉〈石ハツリ面〉
→P31

ECO-275NET/RO2 7,800円/m²×施工面積約0.7m²

壁：エコカラット〈たけひご〉
→P44

ECO-303/TK1 5,200円/m²×施工面積約2.1m²

エコカラット材価格合計 16,380円(工事費別)

見切り材：コルクモール →P102

ECK-151/1 12,900円/ケース

装飾見切り材(壁用) →P103

SM-2700L/W-6 3,900円/本



case3

モザイクが生み出す陰影が、
窓まわりのアクセントとして
寝室をやさしくつつみ込みます。

壁：エコカラット〈ランド〉〈石ハツリ面〉
→P31

ECO-275NET/RO2 7,800円/m²×施工面積約3.1m²

ECO-275N/90-14/RO2 6,300円/m²×施工面積約3.4m²

ECO-275N1/RO2 6,300円/m²×施工面積約1.7m²

エコカラット材価格合計 56,310円(工事費別)

Sanitary

トイレ・洗面



case1

すっきりとまとまった清潔な水まわりに
幾何学模様のウォールレリーフが
個性的な表情をつくります。

壁：エコカラット〈ペトラスクエア〉

→P33

ECO-60NET/PTS2 7,800円/㎡×施工面積約1.2㎡

エコカラット材価格合計 9,360円 (工事費別)

床：タイル〈スタイルプラス アステイ〉

IPF-300/AST-22 9,700円/㎡ (工事費別)

case2

収納扉のダークブラウンに
同系色で質感のある壁面をコーディネートし
ナチュラルな空間に仕立てました。

壁：エコカラット〈グラナス ヴィスト〉

→P27

ECO-R/VIT2 11,700円/㎡×施工面積約0.9㎡

エコカラット材価格合計 10,530円 (工事費別)

床：タイル〈スタイルプラス フォスキー〉

IPF-300/FSL-22 9,700円/㎡ (工事費別)



case3

穏やかに流れるラインが
シンプルな空間にゆったりとした動きを与え、
やすらぎをもたらします。

壁：エコカラット〈スプライン〉

→P42

ECO-303/SPN1 5,200円/㎡×施工面積約2.4㎡

エコカラット材価格合計 12,480円 (工事費別)

床：タイル〈スタイルプラス クロスリーネ〉

IPF-300/CLO-22 9,700円/㎡ (工事費別)

case4

自然光によって心地よい
陰影が生まれ、
さわやかな空間を演出します。

壁：エコカラット〈スノージェ〉

→P34

ECO-30NET/SNJ1 7,800円/㎡×施工面積約3.5㎡

エコカラット材価格合計 27,300円 (工事費別)

床：タイル〈スタイルプラス フォスキー〉

IPF-300/FS-23 9,700円/㎡ (工事費別)

商品バリエーション一覧

11,700 円/㎡

new

グラナス
ライン
ECO-2515NET
▶ P26



GLN1 (ホワイト) GLN2 (ベージュ) GLN3 (ブラウン) GLN4 (ダークグレー)

グラナス
ヴィスト
ECO-R
▶ P27



VIT1 (ホワイト) VIT2 (ベージュ) VIT3 (ブラウン)

グラナス
ラシャ
ECO-315
▶ P28



RAX1 (ホワイト) RAX1A (ホワイト) RAX2 (ベージュ) RAX2A (ベージュ) RAX3 (ブラウン) RAX3A (ブラウン) RAX4 (ダークグレー) RAX4A (ダークグレー)

グラナス
ルドラ
ECO-2515NET
▶ P29



LDR1 (グレー) LDR2 (ダークグレー) LDR3 (ブラウン) LDR4 (ホワイト) LDR5 (ベージュ)

7,800 円/㎡

new

ランド
(土もの調)
ECO-275NET
▶ P30



PLD1 (アイボリー) PLD2 (ベージュ)

〈石ハツリ面〉
ECO-275NET
▶ P31



RO1 (アイボリー) RO2 (ベージュ)

パールマスク
ECO-60NET
▶ P32



PMK1 (パールクリーム) PMK2 (パールベージュ)

ペトラスクエア
ECO-60NET
▶ P33



PTS1 (ライトグレー) PTS2 (ライトベージュ)

スノージェ
ECO-30NET
▶ P34



SNJ1 (ホワイト) SNJ2 (ベージュ) SNJ3 (ピンクベージュ) SNJ4 (グレーベージュ)

ヴィーレ
ECO-30NET
▶ P35



WE1 (ホワイト) WE2 (アイボリー) WE3 (ベージュ) WE4 (グレー)

カッセ
ECO-30NET
▶ P36



M1 (アイボリーベージュ) M2 (ベージュ) M3 (ライトグリーン) M4 (コッパベージュ)

各シリーズのバリエーションは、実際の大きさやシート形状とは異なりますので、各商品ページをご確認ください。



クシーノ
ECO-151
▶ P37

		
CSN1 (ホワイト)	CSN2 (ベージュ)	CSN3 (グレー)

ブリック
ECO-250
▶ P38

				
B1 (クリームベージュ)	B2 (ベージュ)	B3 (コットオレンジ)	B4 (ブリックレッド)	B5 (ダークブラウン)

ロック
ECO-SET2
▶ P39

		
RR1 (ホワイトベージュ)	RR2 (グレーベージュ)	RR3 (サンドベージュ)

6,200円/㎡~

クォーツ
ストーン
ECO-303
ECO-345
▶ P40

		
QS1 (ホワイト)	QS2 (ベージュ)	QS3 (ライトブラウン)

ストーン
ECO-SET
▶ P41

	
ST1 (イエローブラウン)	ST2 (レッドブラウン)

5,200円/㎡

スプライン
ECO-303
▶ P42

			
SPN1 (ホワイト)	SPN2 (ベージュ)	SPN3 (ライトローズ)	SPN4 (ライトグリーン)

シルクリーネ
ECO-303
▶ P43

		
SLA1 (ホワイト)	SLA2 (ベージュ)	SLA3 (グレー)

たけひご
ECO-303
▶ P44

		
TK1 (ホワイト)	TK2 (ライトベージュ)	TK3 (グレー)

ニュージュラク
ECO-303
▶ P45

				
NJ1 (砂色)	NJ3 (利休風)	NJ6 (全茶)	NJ8 (消炭色)	NJ9 (雪白)

ファインベース
Iニューナチュラル
ECO-303
▶ P46

					
NN0 (ホワイト)	NN1 (オフホワイト)	NN2 (ベージュ)	NN3 (モスグレー)	F1 (フラット)	R1 (リブ)

Iシンプル
ECO-303
▶ P47

グラナス ライン new



ECO-2515NET/GLN2



ECO-2515NET/GLN1(ホワイト)(SP1)*



ECO-2515NET/GLN2(ベージュ)(GLN2)*



ECO-2515NET/GLN3(ブラウン)(GLN3)*




ECO-2515NET/GLN4(ダークグレー)(LDR2)*

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

横筋のレリーフが特徴です。
光により陰影が強調され、贅沢な空間を演出します。


25×151角ネット張り
11,700円/㎡

ECO-2515NET/GLN1～GLN4
11.3シート/㎡ 11シート/ケース
11,390円/ケース




90° 曲ネット張り
9,400円/㎡

ECO-2515N/90-14/GLN1～GLN4
3.4シート/㎡ 4シート/ケース
11,060円/ケース



25×151角片面小端施軸(短辺)
ネット張り
9,400円/㎡

ECO-2515N1/GLN1～GLN4
3.4シート/㎡ 4シート/ケース
11,060円/ケース




※素材の風合いを出すために大きな色幅があります。
※色番GLN1は白を基調としているため、汚れが目立ちやすいことがあります。
※この商品は縦・横とも目地幅を1.0mm程度あける仕様になっており、裏ネットや接着剤のクム目などが見えます。
※90°曲の内寸は、(65.25+27.4)×24.25mmです。
※タイル側面には加飾を施していませんので、表面とは色合いが異なります。現物サンプルにてご確認ください。
※入隅は右の入隅納まり例を参照し、25×151角片面小端施軸(短辺)ネット張りと25×151角ネット張りを使用して納めてください。切物は25×151角ネット張りで行ってください。
※25×151角片面小端施軸(短辺)ネット張りは、入隅部分の厚みを凹凸の底部にそろえることで、入隅の凹凸を軽減する役物ですが、意匠がついているため完全にフラットになるわけではありません。

■ 出隅の納まり例




ECO-2515NET/GLN1
ECO-2515N/90-14/GLN1

■ 入隅の納まり例



■ 形状見本






ECO-R/VIT1



ECO-R/VIT1 (ホワイト) (VIT1)*



ECO-R/VIT2 (ベージュ) (VIT2)*



ECO-R/VIT3 (ブラウン) (VIT3)*


*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

やわらかい表情のある壁面が、
贅沢感のあるナチュラルな空間を演出します。




ECO-R/VIT1~VIT3

異形状ボーダーネット張り
11,700円/m²
ECO-R/VIT1~VIT3
11.3シート/m² 11シート/ケース
11,390円/ケース




90°曲ネット張り
9,400円/m²

ECO-C/90-14/VIT1~VIT3
3.4シート/m² 4シート/ケース
11,060円/ケース



異形状ボーダー片面小端施釉(短辺)
ネット張り
9,400円/m²

ECO-C/VIT1~VIT3
3.4シート/m² 4シート/ケース
11,060円/ケース




※自然な石の風合いを出すために部分的に柄模様を施しています。特に、色番VIT1は、白色のベース層の凸部に茶色を重ねた意匠となります。
※色番VIT1は白を基調としているため、汚れが目立ちやすいことがあります。
※この商品は縦・横とも目地幅を1.0mm程度あける仕様になっており、裏ネットや接着剤のクシ目などが見えます。
※90°曲の内寸は、厚さにかかわらず(29.35+67.25)×49.5mmです。
※製造上、異形状ボーダーネット張りと90°曲ネット張りの見えがかりが違います。
※タイル側面には加飾を施していませんので、表面とは色合いが異なります。現物サンプルにてご確認ください。
※入隅は右の入隅納まり例を参照し、異形状ボーダー片面小端施釉(短辺)ネット張りと異形状ボーダーネット張りで行ってください。ただし、意匠がついているため完全にフラットになるわけではありません。

■ 出隅の納まり例



ECO-R/VIT1
ECO-C/90-14/VIT1

■ 入隅の納まり例



グラナス ラシャ



ECO-315/RAX3・RAX3A

布を張ったようなしなやかなレリーフが特徴です。
照明と合わせて空間を贅沢に演出できます。



ECO-315/RAX1 (ホワイト) (SP1) *



ECO-315/RAX1A (ホワイト) (SP1) *



ECO-315/RAX2 (ベージュ) (SNJ2) *



ECO-315/RAX2A (ベージュ) (SNJ2) *



ECO-315/RAX3 (ブラウン) (RAX3) *



ECO-315/RAX3A (ブラウン) (RAX3) *



ECO-315/RAX4 (ダークグレー) (RAX4) *



ECO-315/RAX4A (ダークグレー) (RAX4) *

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

■ 303×151角平(レリーフ)の方向性



この商品には方向性があります。上図のように幅の狭いレリーフが上側になる方向、裏面の色番記号が下側になる方向を上とします。

■ 施工パターン

A	▽	A	▽
A	▽	A	▽
A	▽	A	▽
A	▽	A	▽

303×151角平(レリーフ)を施工する際は、上図のように上向きの列と下向きの列が交互に並ぶように施工してください。

■ 出隅の納まり例



ECO-315/RAX3・RAX3A
ECO-3151/RAX3A (R)

■ 入隅の納まり例



ECO-315/RAX3・RAX3A

※色番RAX1～RAX4には上下に方向性がありますので、施工パターンに従って張ってください。
※色番RAX1～RAX4は切断せずに納まるように割り付けてください。切断位置により厚さが異なります。
※役物は303×151角片面小端施軸(短辺)を用意していますので、横張りをおすすめします。
※出隅は303×151角調整用平と303×151角片面小端施軸(短辺)を使用し、納めてください。
※入隅は303×151角調整用平を使用し納めてください。ただし、意匠がついているため完全にフラットになるわけではありません。

303×151角平(レリーフ)
11,700円/m²

ECO-315/RAX1～RAX4
22.6枚/m² 22枚/ケース
11,390円/ケース




303×151角調整用平
9,300円/m²

ECO-315/RAX1A～RAX4A
22.6枚/m² 28枚/ケース
11,520円/ケース



303×151角片面小端施軸(短辺)
7,500円/m

ECO-3151/RAX1A (R)～RAX4A (R)
6.8枚/m² 28枚/ケース
30,880円/ケース





ECO-2515NET/LDR2



ECO-2515NET/LDR1 (グレー)(LDR1)*



ECO-2515NET/LDR4 (ホワイト)(SP1)*



ECO-2515NET/LDR2 (ダークグレー)(LDR2)*



ECO-2515NET/LDR5 (ベージュ)(SNJ2)*




ECO-2515NET/LDR3 (ブラウン)(LDR3)*

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

空間のアクセントにふさわしい、重厚感ある質感です。


25×151角ネット張り
11,700円/m²

ECO-2515NET/LDR1~LDR5
11.3シート/m² 11シート/ケース
11,390円/ケース




90°曲ネット張り
9,400円/m

ECO-2515N/90-14/LDR1~LDR5
3.4シート/m² 4シート/ケース
11,060円/ケース



25×151角片面小端施釉(短辺)
ネット張り
9,400円/m

ECO-2515N1/LDR1~LDR5
3.4シート/m² 4シート/ケース
11,060円/ケース



※この商品は縦・横とも目地幅を1.0mm程度あげる仕様になっており、裏ネットや接着剤のクシ目などが見えます。

※90°曲の内寸は、厚さにかかわらず(65.3+27.5)×24.25mmです。

※素材の風合いを出すために大きな色幅があります。

※この商品は複数のレリーフ面状をミックスしています。

※色番LDR4は白を基調としているため、汚れが目立ちやすいことがあります。

※シートは1パターンで方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定しています。

※タイル側面には加飾を施していませんので、表面とは色合いが異なります。現物サンプルにてご確認ください。

※25×151角片面小端施釉(短辺)ネット張りは、入隅部分に同一厚さの粒をそろえて入隅の凹凸を軽減する役物ですが、意匠がついているため完全にフラットになるわけではありません。


※入隅・幅木まわりや他素材との取り合い、納め方の詳細については専用マニュアルをご参照ください。

■ 目地部の拡大



意匠上、エコカラットの間には隙間があり、裏ネットや接着剤のクシ目などが見えます。

■ 形状見本



■ 出隅の納まり例



ECO-2515NET/LDR2
ECO-2515N/90-14/LDR2



ECO-275NET/PLD2

〈土もの調〉



ECO-275NET/PLD1 (アイボリー)(SP1)*




ECO-275NET/PLD2 (ベージュ)(H4)*


*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

手作りのような風合いと土の素材感により、ナチュラルな空間を演出します。


25×75角ネット張り
7,800円/m²
ECO-275NET/PLD1~PLD2
11.3シート/m² 11シート/ケース
7,590円/ケース



90°曲ネット張り
6,300円/m²
ECO-275N/90-14/PLD1~PLD2
3.4シート/m² 4シート/ケース
7,410円/ケース



25×75角(短辺)ネット張り
6,300円/m²
ECO-275N1/PLD1~PLD2
3.4シート/m² 4シート/ケース
7,410円/ケース




※色番PLD1は白を基調としているため、汚れが目立ちやすいことがあります。
※素材の風合いを出すために大きな色幅があります。
※この商品は複数のレリーフ面状をミックスしています。
※意匠上エコカラット一粒間に隙間があいており、裏ネットや接着剤のクシ目などが見えます。
※90°曲の内寸は、(65.25+27.4)×24.25mmです。

■出隅の納まり例



ECO-275NET/PLD2
ECO-275N/90-14/PLD2

■入隅の納まり例





〈石ハツリ面〉



ECO-275NET/RO1 (アイボリー) (RO1) *



ECO-275NET/RO2 (ページュ) (N2) *

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。




ECO-275NET/RO1

石ハツリ面のモザイクで美しい陰影を表現します。リビングなどのアクセントにおすすめです。


25×75角ネット張り
7,800円/m²

ECO-275NET/RO1~RO2
11.3シート/m² 11シート/ケース
7,590円/ケース




90°曲ネット張り
6,300円/m

ECO-275N/90-14/RO1~RO2
3.4シート/m 4シート/ケース
7,410円/ケース



25×75角(短辺)ネット張り
6,300円/m

ECO-275N1/RO1~RO2
3.4シート/m 4シート/ケース
7,410円/ケース




※商品名が変更になりました。旧商品名は「エコカラット プレシャスモザイク ロッシュ」です。
※色番RO1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。
※意匠上エコカラット一粒間に隙間があいており、裏ネットや接着剤のクシ目などが見えます。
※90°曲の内寸は、厚さにかかわらず(65.0+27.5)×24.25mmです。
※素材の風合いを出すために大きな色幅があります。

■ 目地部の拡大



意匠上、エコカラット1粒の間には隙間があいており、裏ネットや接着剤のクシ目などが見えます。



ランドの施工は、エコカラット1粒間に隙間があいていますので、エコカラットの長手方向に平行にクシ目を入れると、クシ目が目立ちにくくなります。

エコカラット1粒ずつ厚さに差があるので、接着後1粒ごとによく押し込んで接着剤を附着させてください。

パールマスク



ECO-60NET/PMK1 (パールクリーム) (PMK1)*



ECO-60NET/PMK2 (パールベージュ) (N4)*

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

ECO-60NET/PMK1


※施工例はシート方向を揃えずに施工したものです。

パールのような光沢と陰影により、美しい壁面を演出します。

60°角ネット張り

7,800円/m²


ECO-60NET/PMK1~PMK2
11.3シート/m² 11シート/ケース
7,590円/ケース



90°曲ネット張り

6,300円/m


ECO-60N/90-14/PMK1~PMK2
3.4シート/m 11シート/ケース
20,380円/ケース



60°角(納まり役物)ネット張り

6,300円/m

ECO-60N1/PMK1~PMK2
3.4シート/m 4シート/ケース
7,410円/ケース



※商品名が変更になりました。旧商品名は「エコカラット プレシャスモザイク パールマスク」です。

※シート寸法は303×303mmです。割付けの際はシート単位で割り付けてください。

※パールの質感を持ち、複数のレリーフ面状をミックスしています。シートには方向性があります。方向を揃えて張ることをおすすめします。

※小端には、加飾を施していませんので、表面とは色合いが異なります。現物サンプルにてご確認ください。

※この商品は白を基調としているため、汚れが目立ちやすいことがあります。

※60°角(納まり役物)は、同一厚さの粒をそろえて、入隅の凹凸を軽減する役物ですが、意匠がついているため完全にフラットになるわけではありません。

※90°曲の内寸は、厚さにかかわらず(55.1+55.1)×60.6mmです。

■ 出隅の納まり例




ECO-60NET/PMK2
ECO-60N/90-14/PMK2

■ 入隅の納まり例



ECO-60NET/PMK2
ECO-60N1/PMK2



ECO-60NET/PTS1 (ライトグレー) (R01)*



ECO-60NET/PTS2 (ライトベージュ) (N2)*


*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

ECO-60NET/PTS1 ※施工例はシート方向を揃えて施工したものです。
床:IPF-400/Z4

ナチュラルな石面凹凸デザイン。ライティングによる陰影が美しい壁面を演出します。


60角ネット張り
7,800円/m²

ECO-60NET/PTS1~PTS2
11.3シート/m² 11シート/ケース
7,590円/ケース




90°曲ネット張り
6,300円/m

ECO-60N/90-14/PTS1~PTS2
3.4シート/m 11シート/ケース
20,380円/ケース



60角(納まり役物)ネット張り
6,300円/m

ECO-60N1/PTS1~PTS2
3.4シート/m 4シート/ケース
7,410円/ケース



※商品名が変更になりました。旧商品名は「エコカラット プレシャスモザイク ペトラスクエア」です。

※シート寸法は303×303mmです。割付けの際はシート単位で割付けてください。

※素材の風合いを出すために大きな色幅があります。

※この商品は複数のレリーフ面状をミックスしています。

※シートには方向性があります。方向をそろえて張ることをおすすめします。

※小端には、加飾を施していませんので、表面とは色合いが異なります。現物サンプルにてご確認ください。

※60角(納まり役物)は、同一厚さの粒をそろえて、入隅の凹凸を軽減する役物ですが、意匠がついているため完全にフラットになるわけではありません。

※90°曲の内寸は、厚さにかかわらず(55.1+55.1)×60.6mmです。

■ 出隅の納まり例



ECO-60NET/PTS2
ECO-60N/90-14/PTS2

■ 入隅の納まり例



ECO-60NET/PTS2
ECO-60N1/PTS2

スノージェ



ECO-30NET/SNJ1



ECO-30NET/SNJ1 (ホワイト)(SP1)*



ECO-30NET/SNJ2 (ベージュ)(SNJ2)*



ECO-30NET/SNJ3 (ピンクベージュ)(H1)*




ECO-30NET/SNJ4 (グレーベージュ)(QS2)*

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

微細なレリーフと優しい艶のある表情が空間を上品に引き立てます。


30角ネット張り
7,800円/m²

ECO-30NET/SNJ1~SNJ4
11.3シート/m² 11シート/ケース
7,590円/ケース




90°曲ネット張り
6,300円/m²

ECO-30N/90-14/SNJ1~SNJ4
3.4シート/m² 11シート/ケース
20,380円/ケース



30角(納まり役物) ネット張り
6,300円/m²

ECO-30N1/SNJ1~SNJ4
3.4シート/m² 4シート/ケース
7,410円/ケース



※商品名が変更になりました。旧商品名は「エコカラット プレシャスモザイク スノージェ」です。

※シート寸法は303×303mmです。割付けの際はシート単位で割り付けてください。

※30角(納まり役物)は、同一厚さの粒をそろえて、入隅の凹凸を軽減する役物ですが、意匠がついているため完全にフラットになるわけではありません。

※90°曲の内寸は、厚さにかかわらず(24.8+24.8)×30.3mmです。シートは1パターンで方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定しています。

※この商品は複数のレリーフ面状をミックスしています。

※色番SNJ1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。

■ 入隅の納まり例



ECO-30NET の場合



ECO-30N1 の場合

ECO-30N1を入隅に使うと、より美しく仕上がります。写真の入隅は、カラットコークで納める前ですので、最終的には、カラットコークで仕上げてください。




ECO-30NET/WE1


丸みを帯びた凸のデザインが美しい表情を醸し出します。




ECO-30NET/WE1 (ホワイト) (SP1)*



ECO-30NET/WE2 (アイボリー) (RO1)*



ECO-30NET/WE3 (ベージュ) (N2)*




ECO-30NET/WE4 (グレー) (TK3)*

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。


30角ネット張り
7,800円/m²

ECO-30NET/WE1~WE4
11.3シート/m² 11シート/ケース
7,590円/ケース




90°曲ネット張り
6,300円/m

ECO-30N/90-14/WE1~WE4
3.4シート/m 11シート/ケース
20,380円/ケース



30角(納まり役物) ネット張り
6,300円/m

ECO-30N1/WE1~WE4
3.4シート/m 4シート/ケース
7,410円/ケース



※商品名が変更になりました。旧商品名は「エコカラット プレシャスモザイク ヴィーレ」です。

※シート寸法は303×303mmです。割付けの際はシート単位で割り付けてください。

※色番WE1とWE2は、白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。

※粒の並び方はランダムになるようにしてありますが、粒の方向が揃う場合もあります。

※90°曲の内寸は、(25.95+25.95)×30.3mmです。


※90°曲・30角(納まり役物)は30角ネット張りの面状とは異なるフラット面です。

※30角ネット張りと90°曲・30角(納まり役物)は面状の違いにより、光のあたり方で色が異なって見えます。

※30角(納まり役物)は、入隅の凹凸を軽減するための役物です。

※入隅・幅木まわりや他素材との取り合い、納め方の詳細については専用マニュアルをご参照ください。

■ 30角ネット張り1粒の断面図



■ 出隅の納まり例



ECO-30NET/WE3
ECO-30N/90-14/WE3

■ 入隅の納まり例



ECO-30NET/WE3
ECO-30N1/WE3

カッセ



ECO-30NET/M1



ECO-30NET/M1 (アイボリーベージュ)(A1)*



ECO-30NET/M2 (ベージュ)(N2)*



ECO-30NET/M3 (ライトグリーン)(M3)*




ECO-30NET/M4 (コットベージュ)(N8)*

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

割り石のような凹凸のデザインが美しい陰影を作ります。
店舗・住宅などのアクセントにおすすめです。


30角ネット張り
7,800円/m²

ECO-30NET/M1~M4
11.3シート/m² 11シート/ケース
7,590円/ケース




90°曲ネット張り
6,300円/m

ECO-30N/90-14/M1~M4
3.4シート/m 11シート/ケース
20,380円/ケース




30角(納まり役物) ネット張り
6,300円/m

ECO-30N1/M1~M4
3.4シート/m 4シート/ケース
7,410円/ケース




■ 出隅の納まり

1.出隅役物で



※ECO-30Nで納めた場合


2.カラットコークで



※カラットコークで納めた場合

■ 入隅の納まり

カラットコーク



※商品名が変更になりました。旧商品名は「エコカラット プレシャスモザイク カッセ」です。
※シート寸法は303×303mmです。割付けの際はシート単位で割り付けてください。
※30角(納まり役物)は、同一厚さの粒をそろえて、入隅の凹凸を軽減する役物ですが、意匠がついているため完全にフラットになるわけではありません。
※90°曲の内寸は、厚さにかかわらず(24.3+24.3)×30.3mmです。
※素材の風合いを出すために大きな色幅があります。
※入隅・幅木まわりや他素材との取り合い、納め方の詳細については専用マニュアルをご参照ください。

■ 入隅の納まり例



ECO-30NET の場合



ECO-30N1 の場合

ECO-30N1を入隅やコンセントまわりに使うと、より美しく仕上がります。写真の入隅は、カラットコークで納める前ですので、最終的には、カラットコークで仕上げてください。



ECO-151/CSN1



ECO-151/CSN1 (ホワイト)(SP1)*



ECO-151/CSN2 (ベージュ)(SNJ2)*



ECO-151/CSN3 (グレー)(SLA3)*

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

クッションのようなふっくらとした意匠で、空間を優しく包み込みます。


151角平
7,800円/m²

ECO-151/CSN1～CSN3
45.2枚/m² 30枚/ケース
5,180円/ケース




151角片面小端施軸
6,300円/m²

ECO-151/CSN1～CSN3
6.8枚/m² 30枚/ケース
27,790円/ケース



■ 断面図



※生産ロット単位、形状間、および1枚ごとなどに色合いが異なる場合があります。
※色番CSN1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。
※切断せずに納まるように割り付けてください。
※入隅は右の入隅納まり例の様に303角形状を使用していただくか、装飾見切り材(壁用)(P.103)を使用してください。
※切断位置により厚さが異なり、小端が見えます。

■ 入隅の納まり例
● 303角形状使用




ECO-151/CSN1
ECO-303/SLA1

■ 入隅の納まり例
● 装飾見切り材(壁用)使用



ECO-151/CSN1
SM-2700C/S-10

ブリック



ECO-250/B1



ECO-250/B1 (クリームベージュ)(N5)*



ECO-250/B2 (ベージュ)(H3)*



ECO-250/B3 (コトオレンジ)(B3)*



ECO-250/B4 (ブリックレッド)(B4)*



ECO-250/B5 (ダークブラウン)(B5)*

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。



古風なレンガの凹凸のある意匠が美しくインテリア空間を彩ります。
住宅などのアクセントにおすすめします。

202×50角平
7,800円/m²

ECO-250/B1~B5
103枚/m² 100枚/ケース
7,570円/ケース

(151+50)×50曲
6,300円/m


ECO-2501/B1~B5
20.5枚/m 60枚/ケース
18,440円/ケース



■ 目地部の拡大



レンガ調の自然な風合いを表現するため、厚みにバラツキを持たせたり、形状にウェーブをつけているため、ブリック間に数ミリ程度の隙間があき、接着剤のクシ目などが見えます。



意匠上、ブリック間に数ミリ程度の隙間がありますので、接着剤はブリックの長手に平行にクシ目を入れると、クシ目が目立ちにくくなります。

※素材の風合いを出すために大きな色幅があります。特に、色番B2・B4は異色相との混合になっています。
※表面には砂状の粒を施してあります。この粒がこすれなどにより表面から落ちる場合があります。
※(151+50)×50曲の内寸は、厚さにかかわらず(140.5+39.5)×50mmです。
※入隅・幅木まわりや他素材との取り合い、納め方の詳細については専用マニュアルをご参照ください。



ECO-SET2/RR1



ECO-SET2/RR1 (ホワイトベージュ) (RO1)*



ECO-SET2/RR2 (グレーベージュ) (RR2)*




ECO-SET2/RR3 (サンドベージュ) (H4)*

*色番後の()は、対応するカラットコードの色番です。

高級感のあるハツリ石がモチーフです。玄関・リビングなどのアクセント壁におすすめします。

異形状セット
7,800円/m²

ECO-SET2/RR1~RR3
1.4セット/m² 2セット/ケース
11,140円/ケース



303×151角平
350円/枚

ECO-315/RR1~RR3
22.6枚/m² (22) 枚/ケース
7,700円/ケース




151角平
230円/枚

ECO-151/RR1~RR3
45.2枚/m² (40) 枚/ケース
9,200円/ケース




303×151角
片面小端施釉 (短辺)
620円/枚

ECO-3151/RR1 (U) ~RR3 (U)
6.8枚/m (22) 枚/ケース
13,640円/ケース




151角
片面小端施釉
470円/枚

ECO-1511/RR1~RR3
6.8枚/m (40) 枚/ケース
18,800円/ケース




303×151角
片面小端施釉 (長辺)
620円/枚

ECO-3151/RR1 (R) ~RR3 (R)
3.4枚/m (22) 枚/ケース
13,640円/ケース



227.25×151角
片面小端施釉 (短辺)
620円/枚

ECO-1521/RR1 (U) ~RR3 (U)
(22) 枚/ケース
13,640円/ケース




※()内取り引き単位はバラです。
※素材の風合いを出すために大きな色幅があります。
※色番RR1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。
※異形状セットは、梱包1ケースに2セット入りです。
※入隅・幅木まわりや他素材との取り合い、納め方の詳細については専用マニュアルをご参照ください。

■ 異形状セットについて

〈セット内容〉●梱包1ケースに2セット入りです。
●1セットは303×151角平12枚と151角平8枚です。


〈1セット基本パターン〉



●基本パターン図のように、151角平の1/2分=75.75mmずらしてください。
●基本パターンで納めていただければ、位置はずれませんが、すべての列で、151角平1枚、次に303×151角平が2枚、続いて151角平が1枚、そして303×151角平が1枚順に繰り返す、単純な設計になっています。

■ 割付け例

●図のように、基本パターンを繰り返すことで割り付けしてください。
●出隅部の納まりは、図のように下表の小端施釉品を使うことで納めてください。



形状名	品番	左端	右端
		1mあたり	1mあたり
303×151角片面小端施釉(短辺)	ECO-3151/**(U)	3.4枚	1.7枚
227.25×151角片面小端施釉(短辺)	ECO-1521/**(U)	3.4枚	3.4枚
151角片面小端施釉	ECO-1511	1.7枚	1.7枚

クォーツストーン



ECO-345/QS1, ECO-60NET/PTS1



ECO-303/QS1 (ホワイト)(RO1)*



ECO-303/QS2 (ベージュ)(QS2)*




ECO-303/QS3 (ライトブラウン)(N4)*

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

石の質感にこだわったクォーツサイト調のエコカラット。
高級感のあるアクセント壁としておすすめします。

303角平
6,200円/m²

ECO-303/QS1~QS3
11.3枚/m² 22枚/ケース
12,070円/ケース




303×455角平
6,200円/m²

ECO-345/QS1~QS3
7.5枚/m² 10枚/ケース
8,270円/ケース




303角片面小端施釉(右)
4,800円/m

ECO-3031/QS1 (R)~QS3 (R)
3.4枚/m² 22枚/ケース
31,060円/ケース



303×455角片面小端施釉(右)
4,800円/m

ECO-3451/QS1 (R)~QS3 (R)
3.4枚/m² 10枚/ケース
14,120円/ケース



※屋内天井部にもご使用いただけます(キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。


※自然な石の風合いを出すために部分的に柄模様を施しています。

※色番QS1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。

※面状・柄には方向性があります。右上がりにそろえて施工するのがおすすめです。

303×227.5角片面小端施釉(右)
3,800円/m

ECO-3221/QS1 (R)~QS3 (R)
3.4枚/m² 20枚/ケース
22,350円/ケース



■ 長方形タイプもあります



ECO-345/QS1 (ホワイト)(RO1)*



ECO-SET/ST2



ECO-SET/ST1 (イエローブラウン) (H4) *




ECO-SET/ST2 (レッドブラウン) (J4) *

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

高級感のある石積みイメージさせるシリーズ。玄関・リビングなどのアクセント壁におすすめします。


異形状セット
6,800円/m²

ECO-SET/ST1~ST2
1.3セット/m² 1セット/ケース
5,230円/ケース




303角平
6,200円/m²

ECO-303/ST1~ST2
11.3枚/m² 11枚/ケース
6,040円/ケース



303角片面小端施釉
4,800円/m

ECO-3031/ST1~ST2
3.4枚/m 11枚/ケース
15,530円/ケース



151角平
230円/枚

ECO-151/ST1~ST2
45.2枚/m² (40)枚/ケース
9,200円/ケース



151角片面小端施釉
470円/枚

ECO-1511/ST1~ST2
6.8枚/m (40)枚/ケース
18,800円/ケース




303×151角平
350円/枚

ECO-315/ST1~ST2
22.6枚/m² (22)枚/ケース
7,700円/ケース




303×151角片面小端施釉(長辺)
620円/枚

ECO-3151/ST1 (R) ~ST2 (R)
3.4枚/m (22)枚/ケース
13,640円/ケース



303×151角片面小端施釉(短辺)
620円/枚

ECO-3151/ST1 (U) ~ST2 (U)
6.8枚/m (22)枚/ケース
13,640円/ケース




※()内引き単位はバラです。
※素材の風合いを出すために大きな色幅があります。
※入隅・幅木まわりや他素材との取り合い、納め方の詳細については専用マニュアルをご参照ください。

■ 異形状セットについて


〈セット内容〉

- 1ケースに図のような909角ユニットが1セット梱包されています。




〈1セット (=909角ユニット) の基本パターン〉

- 1ケースに梱包されたエコカラットを使ってA~Cの基本パターン組みが行えます。



〈割付例〉

- 右図のようにA~Cの基本パターンを回転させたり、組み合わせることにより、より自然な石組みとなります。
- 出隅の納まりは、パターンA~Cの左辺が出隅部分になるように設置し、303角片面小端施釉、303×151角片面小端施釉(短辺)、303×151角片面小端施釉(長辺)、151角片面小端施釉、各1枚ずつを、出隅部分に接するエコカラットと置き換えていただければよい設計となっています。



スプライン



ECO-303/SPN4

穏やかな曲線ときらめく表情が空間を上品に演出します。



ECO-303/SPN1 (ホワイト) (SP1) *



ECO-303/SPN2 (ベージュ) (SNJ2) *



ECO-303/SPN3 (ライトローズ) (J4) *




ECO-303/SPN4 (ライトグリーン) (SPN4) *

*色番後の()は、対応するカラットコードの色番です。


303角平
5,200円/m²

ECO-303/SPN1~SPN4
11.3枚/m² 22枚/ケース
10,120円/ケース




303角片面小端施釉(上)
3,200円/m

ECO-3031/SPN1 (U) ~SPN4 (U)
3.4枚/m 22枚/ケース
20,710円/ケース



303角片面小端施釉(右)
3,200円/m

ECO-3031/SPN1 (R) ~SPN4 (R)
3.4枚/m 22枚/ケース
20,710円/ケース



水まわりで使える
「エアリオ スプライン」
⇒P.93

※屋内天井部にもご使用いただけます(キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。

※色番SPN1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。

※レリーフに方向性があるため、横張り・縦張りでは意匠の見え方が異なります。現物にて確認し、張る方向をご検討ください。

※レリーフに沿って横張りをおすすめです。役物は横張りを基準に設定しています。

※「エコラット スプライン」と「エコラット エアリオ スプライン」では色合い・表情が異なります。現物サンプルにてご確認ください。

■ 縦張り・横張りの組合せ例



ECO-303/SPN4



ECO-303/SLA2



ECO-303/SLA1 (ホワイト) (SP1) *



ECO-303/SLA2 (ベージュ) (N2) *




ECO-303/SLA3 (グレー) (SLA3) *

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

きらめく繊細なラインがやさしい空間をつくれます。


303角平
5,200円/m²

ECO-303/SLA1~SLA3
11.3枚/m² 22枚/ケース
10,120円/ケース




303角片面小端施釉 (上)
3,200円/m

ECO-3031/SLA1 (U) ~SLA3 (U)
3.4枚/m 22枚/ケース
20,710円/ケース



303角片面小端施釉 (右)
3,200円/m

ECO-3031/SLA1 (R) ~SLA3 (R)
3.4枚/m 22枚/ケース
20,710円/ケース



水まわりで使える
「エアリオ シルクリーネ」
⇒P.94

※屋内天井部にもご使用いただけます(キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。


※生産ロット単位、形状間、および1枚ごとなどに色合いが異なる場合があります。

※色番SLA1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。

※デザイン柄には方向性があります。横張りとは縦張りではデザインの見え方が異なります。現物にて確認し、張る方向をご確認ください。

※デザイン柄に沿って横張りがおすすです。役物は横張りを基準に設定しています。

※「エコカラット シルクリーネ」と「エコカラット エアリオ シルクリーネ」では色合い・表情が異なります。現物サンプルにてご確認ください。



ECO-303/SLA1・SLA2・SLA3

たけひご



ECO-303/TK1



ECO-303/TK1 (ホワイト)(SP1)*



ECO-303/TK2 (ライトベージュ)(N1)*




ECO-303/TK3 (グレー)(TK3)*


*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

ミニマルな和モダンスタイルに映える質感です。


303角平
5,200円/m²
ECO-303/TK1~TK3
3.4枚/m 22枚/ケース
10,120円/ケース



303角片面小端施釉 (上)
3,200円/m
ECO-3031/TK1 (U) ~TK3 (U)
3.4枚/m 22枚/ケース
20,710円/ケース



303角片面小端施釉 (右)
3,200円/m
ECO-3031/TK1 (R) ~TK3 (R)
3.4枚/m 22枚/ケース
20,710円/ケース



水まわりで使える
「エアリオ たけひご」
⇒P.95

※屋内天井部にもご使用いただけます (キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。
※生産ロット単位、形状間、および1枚ごとなどに色合いが異なる場合があります。
※色番TK1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。
※レリーフに方向性があるため、横張りりと縦張りりでは意匠の見え方が異なります。現物にて確認し、張る方向をご検討ください。
※役物は横張りを基準に設定しています。
※「エコカラット たけひご」と「エコカラット エアリオ たけひご」では色合い・表情が異なります。現物サンプルにてご確認ください。

■ 面状アップ



ECO-303/TK1



ECO-303/NJ1 (砂色)(J1)*



ECO-303/NJ3 (利休鼠)(J3)*



ECO-303/NJ6 (金茶)(J6)*



ECO-303/NJ8 (消炭色)(J8)*




ECO-303/NJ9 (雪白)(J9)*


*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

焼き物の味わいと土壁の質感が融合した温かい表情が、和の空間にしっとりと溶け込みます。

303角平
5,200円/m²
ECO-303/NJ1…NJ9
11.3枚/m² 22枚/ケース
10,120円/ケース



303角片面小端施釉
3,200円/m²
ECO-3031K/NJ1…NJ9
3.4枚/m² 22枚/ケース
20,710円/ケース



※屋内天井部にもご使用いただけます(キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。
※素材の風合いを出すために大きな色幅があります。
※色番NJ8の303角片面小端施釉はタッチアップ仕上げとなっています。

ファインベース



ECO-303/NN0, ECO-2515NET/LDR4

リビングや寝室におすすめの定番シリーズです。
他シリーズとのコーディネートに適しています。


ニューナチュラル



ECO-303/NN0 (ホワイト) (SP1) *



ECO-303/NN1 (オフホワイト) (N1) *



ECO-303/NN2 (ベージュ) (N2) *




ECO-303/NN3 (モスグレー) (N3) *

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。


303角平
5,200円/m²

ECO-303/NN0~NN3
11.3枚/m² 22枚/ケース
10,120円/ケース



303角片面小端施釉
3,200円/m

ECO-3031K/NN0~NN3
3.4枚/m² 22枚/ケース
20,710円/ケース



※屋内天井部にもご使用いただけます(キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。
※色番NN0は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。




ECO-303/F1・R1

I シンプル



ECO-303/F1 (フラット) (SP1)*



ECO-303/R1 (リブ) (SP1)*

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

■ F1 (フラット) 拡大写真



斑点の入り方にはバラツキがあります。


■ R1 (リブ) 拡大写真



細いラインのリブ模様。
縦・横どちらの方向にも張れます。


303角平
5,200円/m²

ECO-303/F1・R1
11.3枚/m² 22枚/ケース
10,120円/ケース




303角片面小端施釉(上)
3,200円/m

ECO-3031/R1 (U)
3.4枚/m 22枚/ケース
20,710円/ケース




303角片面小端施釉
3,200円/m

ECO-3031/F1
3.4枚/m 22枚/ケース
20,710円/ケース



303角片面小端施釉(右)
3,200円/m

ECO-3031/R1 (R)
3.4枚/m 22枚/ケース
20,710円/ケース



※屋内天井部にもご使用いただけます(キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。
※色番F1・R1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。
※色番R1はレリーフに方向性があるため、横張りとは縦張りでは意匠の見え方が異なります。
現物にて確認し、張る方向をご検討ください。
※色番R1の役物は横張りを基準に設定しています。

同系色コーディネート



色相差の少ない組合せにより、空間に統一感を持たせたコーディネート。オーソドックスなカラーバランスのため、どの空間にも調和しやすいのが魅力です。

グラナス ラシャ +



グラナス ルドラ +



ランド +



ペトラスクエア +



スノージェ +



ヴィーレ +




カッセ +



クシーノ +



※組合せの色は完全には一致しません。コーディネートのご参考例です。 ※張り合わせの役物・納まりについては、各商品ページをご確認ください。
※各シリーズのバリエーションは、実際の大きさやシート形状とは異なりますので、各商品ページをご確認ください。




コントラストを抑えた同系色で、
広い面のアクセント使いがポイントの
コーディネートです。



1 2

- ① ヴィーレ →P35
ECO-30NET/WE1 (ホワイト)
- ② ファインベース →P47
ECO-303/F1 (フラット)




フラットな壁面の両サイドに
「ペトラスクエア」を配置して、
視覚的な広がりを感じさせます。



1 2

- ① ペトラスクエア →P33
ECO-60NET/PTS1 (ライトグレー)
- ② クォーツストーン →P40
ECO-303/QS1 (ホワイト)




縦ラインのアクセントで、
シンプルな空間を程よく引き締める
コーディネートです。



1 2

- ① カッセ →P36
ECO-30NET/M2 (ベージュ)
- ② ファインベース →P46
ECO-303/NN2 (ベージュ)



まるでクッションのような
ソフトな印象で
心地よいやすらぎをプラス。



1 2

- ① クシーノ →P37
ECO-151/CSN1 (ホワイト)
- ② シルクリーネ →P43
ECO-303/SLA1 (ホワイト)



対比色コーディネート



色の濃淡を利用して、アクセント用エコカラットの表情をより強く表現したコーディネート。リビングやダイニングなどが上質な雰囲気に仕上がります。


グラナス ライン +



グラナス ヴィスト +



グラナス ラシャ +



グラナス ルドラ +



ランド 〈土もの調〉 +



ランド 〈石ハツリ面〉 +



パールマスク +




スノージェ +



ヴィーレ +



カッセ +



クシーノ +




ロック +



ストーン +




※コーディネートの参考例です。 ※張り合わせの役物・納まりについては、各商品ページをご確認ください。
 ※各シリーズのバリエーションは、実際の大きさやシート形状とは異なりますので、各商品ページをご確認ください。



- ① ロック →P39
ECO-SET2/RR2 (グレーベージュ)
- ② ファインベース →P46
ECO-303/NN1 (オフホワイト)


腰壁を基点に上下に張り分けた
コーディネート。
素材感あふれる空間に仕上がります。



石面状のエコカラットで
柱にアクセントをプラス。
くつろぎに満ちた空間を演出。




- ① ランド(石ハツリ面) →P31
ECO-275NET/RO2 (ベージュ)
ECO-275N/90-14/RO2
ECO-275N1/RO2
- ② ファインベース →P47
ECO-303/F1 (フラット)



重厚感のあるストーンと
シンプルなタイルの対比が
ダイナミックな印象を与えます。




- ① ストーン →P41
ECO-SET/ST1 (イエローブラウン)
- ② ファインベース →P46
ECO-303/NN0 (ホワイト)



住宅全体に一体感を生むコーディネート

クリエカラー ～空間をつなげるカラー～

天然木の表情や色合いを表現した全5色。内装建材をはじめ、キッチンや洗面化粧台などの扉材まで設定をご用意。同色をコーディネートし空間をつなげるLIXIL独自のカラー提案です。また、色彩学に基づき明るさ、色味のバランスを整えた5色は、組み合わせでもコーディネートしやすいカラーとなっています。



クリエホワイト



クリエパール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク

コーディネートイメージ

同色の木目カラーでコーディネートすると、まとまりのあるイメージに仕上がります。



クリエカラー +

クリエカラーコーディネートに、さまざまなタイルで豊かに空間を演出します。

エコカラット



ベトラスクエア
ECO-60NET/PTS1



グラナス ヴィスト
ECO-R/VIT2



グラナス ルドラ
ECO-2515NET/LDR1

内装床タイル




スタイルプラス アスティ
IPF-300/AST-24



スタイルプラス フォスキー
IPF-300/FSL-21



スタイルプラス コリントスレート
IPF-300/EXS-4



※写真の壁には「エコカラット」を使用しています。上段:ECO-2515NET/LDR1 下段左:ECO-30NET/SNJ3 下段中央:ECO-303/F1 下段右:ECO-315/RAX3-RAX3A

ECOCARAT

Design デザインパッケージ Package

サイズとデザインを選んで決める。
簡単セレクトで壁はもっとスタイリッシュに。

壁面にアクセントを加えるとお部屋の印象は大きく変わります。
エコカラットのデザインパッケージでは
壁面を美しく引き立てる多くのプランをサイズごとにご用意。
インテリア空間を、お手軽にグレードアップできます。

写真：ECO-DP-05MG/HYB-032 ¥65,000 → P64-65



Good Design

絵を飾るように魅せる「アクセントウォール」

73シリーズのプランのなかから、壁に絵を飾るような感覚でお手軽に選ぶことができます。リビングのフォーカルポイントとして、また寝室、玄関、トイレなどのアクセントウォールとして空間をより引き立てます。



Easy Select

選びやすいパッケージプラン

プランごとにセットされたパッケージなので、価格がわかりやすく、選びやすいシリーズです。間口や高さに合わせてお選びいただけるプラン別に、エコカラットと副部材を必要数量セットしてお届けします。




Easy Reform

簡単施工で、リフォームにも最適

既存の壁紙（ビニル系・布系）の上から直接施工も可能※。現場でエコカラットをカットする必要がないので短時間で施工でき、廃材が少なくリフォームにも適しています。

※下地や壁紙の種類によっては施工に適さない場合があります。詳しくはP76～77をご参照ください。



おすすめ空間演出テクニック 照明との組合せ




豊かな素材感と立体感で 上質感漂うアクセントウォール

エコカラットの魅力は、その機能だけでなく石や土など自然の素材を感じさせる質感と、立体感にあります。その魅力で、単なる色や柄のパターンでは演出できない、一味違うアクセントウォールが生まれます。そして、その魅力を引き立てるのが、「光」です。

照明効果が活きる エコカラットの立体的なレリーフ

フラットな壁面では単調になりがちなダウンライトの演出も、立体的なエコカラットと組み合わせると、印象深いアクセントウォールが実現。光が当たるとザラツとした質感が影を生み、表面の釉薬がきらめくと同時に、エコカラットの凹凸が美しい陰影を生み出します。



Planning Guide

プランニング ガイド


サイズとデザイン、見切り材の3つのステップで選び方も簡単です。

面積別にセットされたパッケージ商品なので仕上がりイメージしやすいだけでなく選び方もシンプルでとても簡単。

3つのステップに沿って好みのプランをお選びください。

【品番の見方】

ECO-DP-05 MW/LIN-001



- プラン㎡は、おおよその面積を表しています。
- 品番内の□に見切り材: W、D、G、見切り材なし: 0を入れてご発注ください。

step 1

お部屋とサイズ
を選ぶ

リビング、寝室、玄関トイレなど使用したいお部屋が決まったら、壁の広さに合わせて間口と高さを目安に施工面積を決めてください。

グラナスプラン

5㎡ 4㎡ 3㎡ 2㎡ 1㎡ ▶ P58

スタンダードプラン

5㎡ 4㎡ 3㎡ 2㎡ 1㎡ ▶ P62

※プラン㎡は、おおよその面積を表しています。



リビング 5㎡



寝室 4㎡



リビング 5㎡



ダイニング 3㎡



玄関 3㎡



トイレ 1㎡

余白をバランスよくとって アクセントウォールを引き立たせる

個性的なアクセントウォールは、周囲にバランスよく余白を残すことが空間演出のポイント。白い壁面をすべて覆ってしまうと、かえって空間が狭く見えてしまうことも。空間事例を参考にスタイリッシュなインテリア空間を実現してください。





step 2

デザイン を選ぶ

インテリアの雰囲気に合わせてお好みのデザインをお選びください。

LINE ライン

5㎡ / 4㎡ / 3㎡ / 1㎡

2種類のエコカラットを縦帯状に張り合わせたデザイン。



HYBRID ハイブリッド

5㎡ / 4㎡ / 3㎡ / 2㎡ / 1㎡

エコカラットを個性的に張り合わせたデザイン。



SIMPLE シンプル

4㎡ / 3㎡ / 2㎡ / 1㎡

1種類のエコカラットを使ったシンプルなデザイン。




step 3

見切り材の色 を選ぶ

エコカラットのまわりを美しく仕上げ、またアクセントとなる「見切り材」の色を、3種類からお選びください。「見切り材なし」も選べます。



見切り材の色はエコカラットの色に合わせるか、壁紙の色、または家具の色に合わせてお選びいただくときれいに仕上がります。




MW. クリエホホワイト



MD. クリエダーク



MG. ライトグレー



MO. 見切り材なし

●見切り材の有無により価格が異なります。パッケージプランページ (P58-75)をご確認ください。

●記載の間口と高さの寸法はエコカラットのみのもので、見切り材をつけた状態では上下左右11mmずつ大きくなります。

■ デザインに合わせた見切り材

LINE HYBRID> 額縁付き絵画のように見せる「見切り材あり」がおすすめ

SIMPLE> よりスッキリと見せる「見切り材なし」がおすすめ

■ 面積に合わせた見切り材

5~3㎡など面積が広い場合> 「見切り材あり」がおすすめ

2~1㎡など面積が小さい場合> 「見切り材なし」がおすすめ

パッケージ内容

エコカラット



デザインに合わせて必要な枚数を入れています。
※現場でカットする必要はありません。

+

専用接着剤 スーパーエコぬーる



施工面積に合わせて必要な本数を入れています。


+

樹脂製ヘラ 1個



+

見切り材 (コーナーピース付)



現場でカットして長さを調整します。

+

両面テープ 見切り材用接着剤 施工説明書

グラナスプラン

デザイン、質感ともにクオリティを追求したグラナスプランがワンランク上のモダンデザインを実現します。



for BEDROOM | ECO-DP-05MD/LIN-011 (見切り材: クリエダーク) ¥80,000

5^{m²}

LINE



ECO-DP-05M□/LIN-001

¥135,000

[見切り材なし ¥115,000]

間口2,801×高さ1,818mm

ルドラ (LDR2) →P29

クォーツストーン (QS1) →P40

おすすめ見切り材色: MD



ECO-DP-05M□/LIN-011

¥80,000

[見切り材なし ¥60,000]

間口2,727×高さ1,818mm

ラジャ (RAX3) →P28

シルクリーネ (SLA2) →P43

おすすめ見切り材色: MD



for LIVING | ECO-DP-04MD/LIN-031 (見切り材：クリエダーク) ¥110,000

4m²
LINE

new



ECO-DP-04M□/LIN-031
¥110,000
[見切り材なし ¥90,000]
間口2,498×高さ1,515mm
ライン (GLN4) →P26
シルクリーネ (SLA1) →P43
おすすめ見切り材色：MD



ECO-DP-04M□/LIN-001
¥110,000
[見切り材なし ¥90,000]
間口2,498×高さ1,515mm
ルドラ (LDR2) →P29
クオーツストーン (QS1) →P40
おすすめ見切り材色：MD



ECO-DP-04M□/LIN-011
¥65,000
[見切り材なし ¥45,000]
間口2,424×高さ1,515mm
ラシャ (RAX3) →P28
シルクリーネ (SLA2) →P43
おすすめ見切り材色：MD



ECO-DP-04M□/LIN-021
¥110,000
[見切り材なし ¥90,000]
間口2,346×高さ1,515mm
ヴィスト (VIT3) →P27
シルクリーネ (SLA2) →P43
おすすめ見切り材色：MD



ECO-DP-04M□/LIN-012
¥65,000
[見切り材なし ¥45,000]
間口1,818×高さ2,121mm
ラシャ (RAX4) →P28
シルクリーネ (SLA1) →P43
おすすめ見切り材色：MD

グラナスプラン



for ENTRANCE

ECO-DP-03MD/LIN-012 (見切り材：クリエダーク) ¥55,000
 床：CIM-400/P1 ¥9,700/m² IPF-300/FSL-11 ¥9,700/m²
 上がり框：KMT-1570/T1 ¥17,800/枚

3_m²

LINE

new



ECO-DP-03M□/LIN-012

¥55,000

[見切り材なし ¥37,000]

間口1,212×高さ2,121mm

ラシャ (RAX4) →P28

シルクリーネ (SLA1) →P43

おすすめ見切り材色：MD



ECO-DP-03M□/LIN-011

¥55,000

[見切り材なし ¥37,000]

間口1,212×高さ2,121mm

ラシャ (RAX3) →P28

シルクリーネ (SLA2) →P43

おすすめ見切り材色：MD



for ENTRANCE

ECO-DP-02MD/HYB-031 (見切り材：クリエダーク) ¥50,000×2セット
 ※施工例は2セット使用しています。
 床：CIM-400/P1 ¥9,700/m² 上がり框：KMT-1570/T1 ¥17,800/枚

2_m²

HYBRID

new



ECO-DP-02M□/HYB-031

¥50,000

[見切り材なし ¥32,000]

間口909×高さ2,121mm

ラシャ (RAX3) →P28

ヴィーレ (WE3) →P35

おすすめ見切り材色：MD



ECO-DP-02M□/HYB-011

¥50,000

[見切り材なし ¥32,000]

間口909×高さ2,121mm

ラシャ (RAX4) →P28

ヴィーレ (WE1) →P35

おすすめ見切り材色：MD



for LIVING | ECO-DP-01MD/HYB-022 (見切り材：クリエダーク) ¥50,000

1 m² HYBRID



ECO-DP-01M□/HYB-012

¥35,000

[見切り材なし ¥19,000]

間口1,515×高さ727mm

ラシャ (RAX3) →P28

カッセ (M1) →P36

ニュージュラク (NJ8) →P45

おすすめ見切り材色：MD

※表面と小端に色の差があるため、見切り材をご使用ください。



ECO-DP-01M□/HYB-022

¥50,000

[見切り材なし ¥34,000]

間口1,212×高さ867mm

ヴィスト (VIT3) →P27

カッセ (M2) →P36

シルクリーネ (SLA2) →P43

おすすめ見切り材色：MD

※端部をきれいに納めるため、見切り材をご使用ください。

スタンダードプラン 5㎡ [ライン] サイズ目安：W2.7 × H1.8m



Coordinate Point 1

縦ラインを強調するデザインを使う際のポイントは、壁面の中でアクセントウォールをシンメトリーに配置すること。「LINE」なら、大型TVも上手に納まります。

for LIVING | ECO-DP-05MG/LIN-013 (見切り材：ライトグレー) ¥65,000



for LIVING | ECO-DP-05MG/LIN-014 (見切り材：ライトグレー) ¥65,000
床：IPF-600/MOD-4 ¥9,700/m²
※床タイルの表示価格は2013年4月1日からの価格になります。

LINE

天井への導線が生まれ
伸びやかな縦のラインが
空間に迫力をもたらします。


¥65,000

[見切り材なし ¥45,000]



ECO-DP-05M□/LIN-006

間口2,727×高さ1,818mm
スノージェ (SNJ1) →P34
シルクリーネ (SLA1) →P43
おすすめ見切り材色：MW



ECO-DP-05M□/LIN-007

間口2,727×高さ1,818mm
ヴィーレ (WE1) →P35
ニュージュラク (NJ8) →P45
おすすめ見切り材色：MW



ECO-DP-05M□/LIN-013

間口2,727×高さ1,818mm
クシーノ (CSN2) →P37
たけひご (TK2) →P44
おすすめ見切り材色：MG
※端部をきれいに納めるため、
見切り材をご使用ください。



ECO-DP-05M□/LIN-014

間口2,727×高さ1,818mm
ペトラスクエア (PTS1) →P33
ファインベース (NN0) →P46
おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-05M□/LIN-015

間口2,727×高さ1,818mm
パールマスク (PMK1) →P32
ファインベース (NN0) →P46
おすすめ見切り材色：MW

スタンダードプラン 5㎡ [ハイブリッド] サイズ目安：W2.7 × H1.8m



for LIVING | ECO-DP-05MG/HYB-032 (見切り材：ライトグレー) ¥65,000

HYBRID

レリーフと色の組み合わせで
遊び心のある壁面を演出します。

¥65,000

[見切り材なし ¥45,000]



Coordinate Point 2

繊細なラインを表現できる「HYBRID」。細かく分割されたアクセントウォールは空間に心地よいリズムを演出します。繰り返しのパターンのリズム感や大胆な色面の変化を楽しむ組み合わせです。


for LIVING | ECO-DP-05MG/HYB-001 (見切り材：ライトグレー) ¥65,000
床：IPF-400/CLO-22 ¥9,700/m²

new



ECO-DP-05M□/HYB-032


間口2,727×高さ1,757mm
シルクリーネ (SLA2) →P43
スノージェ (SNJ2) →P34
おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-05M□/HYB-001

間口2,727×高さ1,757mm
クォーツストーン (QS1) →P40
カッセ (M1) →P36
おすすめ見切り材色：MG

スタンダードプラン 4㎡ [ライン] サイズ目安：W2.4 × H1.5m



for LIVING | ECO-DP-04MW/LIN-006 (見切り材:クリエホワイト) ¥55,000

LINE

シンプルな空間にバランスよく
アクセントをプラス。

¥55,000

[見切り材なし ¥35,000]



for BEDROOM | ECO-DP-04MW/LIN-015 (見切り材：クリエホワイト) ¥55,000



ECO-DP-04M□/LIN-006
間口2,424×高さ1,515mm
スノーゼ (SNJ1) →P34
シルクリーネ (SLA1) →P43
おすすめ見切り材色：MW



ECO-DP-04M□/LIN-007
間口2,424×高さ1,515mm
グイーレ (WE1) →P35
ニュージュラク (NJ8) →P45
おすすめ見切り材色：MW



ECO-DP-04M□/LIN-013
間口2,424×高さ1,515mm
クシーノ (CSN2) →P37
たけひご (TK2) →P44
おすすめ見切り材色：MG
※端部をきれいに納めるため、見切り材をご使用ください。



ECO-DP-04M□/LIN-014
間口2,424×高さ1,515mm
ペトラスクエア (PTS1) →P33
ファインベース (NNO) →P46
おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-04M□/LIN-015
間口2,424×高さ1,515mm
パールマスク (PMK1) →P32
ファインベース (NNO) →P46
おすすめ見切り材色：MW

スタンダードプラン 4㎡ [ハイブリッド] サイズ目安：W2.1 × H1.8m / W1.8 × H2.1m



Coordinate Point 3

「HYBRID」でつくる印象的な壁面が住み手の個性を映し出します。大胆なパターンも、エコカラットの素材感なら空間とバランスよく調和。アクセントウォールをひとつの「絵画」として演出するテクニックです。


for DINING | ECO-DP-04MG/HYB-008 (見切り材：ライトグレー) ¥55,000
※施工例はプランを横使いしています。

HYBRID

リズムカルなデザインが
空間に個性をプラス。


¥55,000

[見切り材なし ¥35,000]



ECO-DP-04M□/HYB-001

間口2,121×高さ1,757mm
クォーツストーン (QS1) →P40
カッセ (M1) →P36
おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-04M□/HYB-008

間口1,818×高さ2,121mm
たけひご (TK1～TK3) →P44
おすすめ見切り材色：MG



for BEDROOM | ECO-DP-04M0/SIM-104 (見切り材なし) ¥40,000

for CLINIC | ECO-DP-04M0/SIM-105 (見切り材なし) ¥40,000

SIMPLE

単調な印象の壁面に
心地よい陰影を生み出します。


¥40,000

[見切り材あり ¥60,000]



ECO-DP-04M□/SIM-103

間口1,818×高さ2,121mm
スノージェ (SNJ1) →P34
おすすめ見切り材色：MW




ECO-DP-04M□/SIM-104

間口1,818×高さ2,121mm
ペトラスクエア (PTS1) →P33
おすすめ見切り材色：MG




ECO-DP-04M□/SIM-105

間口1,818×高さ2,121mm
ヴィーレ (WE1) →P35
おすすめ見切り材色：MW




ECO-DP-04M□/SIM-106

間口1,818×高さ2,121mm
カッセ (M1) →P36
おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-04M□/SIM-111


間口1,818×高さ2,121mm
クシーノ (CSN2) →P37
おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-04M□/SIM-112

間口1,818×高さ2,121mm
パールマスク (PMK1) →P32
おすすめ見切り材色：MW

スタンダードプラン 3㎡ [シンプル/ハイブリッド/ライン] サイズ目安：W1.2×H2.1m



for BEDROOM | ECO-DP-03M0/SIM-104 (見切り材なし) ¥30,000
※施工例はプランを横使いしています。

SIMPLE

アートパネルを壁にかけるように
やすらぎの空間にアクセントを。

¥30,000

[見切り材あり ¥48,000]



ECO-DP-03M□/SIM-103

間口1,212×高さ2,121mm
スノージェ (SNJ1) →P34
おすすめ見切り材色: MW




ECO-DP-03M□/SIM-104

間口1,212×高さ2,121mm
ペトラスクエア (PTS1) →P33
おすすめ見切り材色: MG



ECO-DP-03M□/SIM-105

間口1,212×高さ2,121mm
ヴェーレ (WE1) →P35
おすすめ見切り材色: MW



ECO-DP-03M□/SIM-106

間口1,212×高さ2,121mm
カッセ (M1) →P36
おすすめ見切り材色: MG



ECO-DP-03M□/SIM-111

間口1,212×高さ2,121mm
クシーノ (CSN2) →P37
おすすめ見切り材色: MG



ECO-DP-03M□/SIM-112

間口1,212×高さ2,121mm
パールマスク (PMK1) →P32
おすすめ見切り材色: MW



for LIVING | ECO-DP-03MG/HYB-023 (見切り材：ライトグレー) ¥43,000
※施工例はプランを横使しています。

HYBRID

心地よい緊張感を生む
アシンメトリーなデザインが魅力。

¥43,000
[見切り材なし ¥25,000]



ECO-DP-03M□/
HYB-008

間口1,212×高さ2,121mm
たけひご(TK1～TK3)
→P44

おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-03M□/
HYB-014

間口1,212×高さ2,121mm
ストーン(ST1)
→P41


おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-03M□/
HYB-023

間口1,212×高さ2,121mm
ニュージュラク
(NJ6, NJ1, NJ9)
→P45

おすすめ見切り材色：MG



for ENTRANCE | ECO-DP-03MG/LIN-032 (見切り材：ライトグレー) ¥43,000
床：CIM-400/P1 ¥9,700/㎡ IPF-300/FSL-11 ¥9,700/㎡
上がり框：KMT-1570/T1 ¥17,800/枚

LINE

印象深いエントランスで
お客さまをお迎えます。

¥43,000
[見切り材なし ¥25,000]

new



ECO-DP-03M□/
LIN-032

間口1,212×高さ2,121mm
ヴェーレ(WE2)
→P35

たけひご(TK1)
→P44

おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-03M□/
LIN-006

間口1,212×高さ2,121mm
スノージェ(SNJ1)
→P34

シルクリーネ(SLA1)
→P43

おすすめ見切り材色：MW



ECO-DP-03M□/
LIN-013

間口1,212×高さ2,121mm
クシーノ(CSN2)
→P37

たけひご(TK2)
→P44

おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-03M□/
LIN-014

間口1,212×高さ2,121mm
ペトラスクエア(PTS1)
→P33

ファインベース(NN0)
→P46

おすすめ見切り材色：MG

※端部をきれいに納めるため、
見切り材をご使用ください。

スタンダードプラン 2㎡ [シンプル] サイズ目安：W1.2 × H1.5m



Coordinate Point 4

「SIMPLE」は、トイレや玄関等の狭い空間にもマッチします。質感のあるアクセントウォールと周囲の余白とのバランスがポイント。シンプルでありながらも存在感のあるアクセントが可能です。


for SANITARY | ECO-DP-02M0/SIM-221 (見切り材なし) ¥15,000
床：IPF-615T/WDC-1 ¥8,300/m²

SIMPLE

繊細な表情のシンプルデザインが空間に癒しをもたらします。

¥15,000

[見切り材あり ¥33,000]




ECO-DP-02M□/SIM-203

間口1,212×高さ1,515mm
たけひご (TK1) →P44
おすすめ見切り材色：MW




ECO-DP-02M□/SIM-211

間口1,212×高さ1,515mm
スプライン (SPN1) →P42
おすすめ見切り材色：MW



ECO-DP-02M□/SIM-212

間口1,212×高さ1,515mm
ニュージュラク (NJ3) →P45
おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-02M□/SIM-221

間口1,212×高さ1,515mm
シルクリーネ (SLA2) →P43
おすすめ見切り材色：MG



for LIVING | ECO-DP-02MG/HYB-008 (見切り材：ライトグレー) ¥40,000

HYBRID

自然光によって豊かな表情が浮かび
上質感を演出します。

¥40,000

[見切り材なし ¥22,000]

new



ECO-DP-02M□/HYB-023

間口909×高さ2,121mm
ニュージェラク (NJ6、NJ1、NJ9) →P45

おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-02M□/HYB-008

間口909×高さ2,121mm
たけひご (TK1 ~ TK3) →P44

おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-02M□/HYB-014

間口909×高さ2,121mm
ストーン (ST1) →P41

おすすめ見切り材色：MG


スタンダードプラン 1㎡ [シンプル] サイズ目安：W0.6 × H1.5m
 [ハイブリッド] サイズ目安：W0.7 × H1.5m



for ENTRANCE | ECO-DP-01M0/SIM-105 (見切り材なし) ¥12,000

SIMPLE

¥12,000
 [見切り材あり ¥28,000]



W909×
 H909mm
 に張ることも
 できます。



ECO-DP-01M□/SIM-103
 間口606×高さ1,515mm
 スノージェ (SNJ1) →P34
 おすすめ見切り材色：MW



ECO-DP-01M□/SIM-104
 間口606×高さ1,515mm
 ペトラスクエア (PTS1) →P33
 おすすめ見切り材色：MG



ECO-DP-01M□/SIM-105
 間口606×高さ1,515mm
 ヴィーレ (WE1) →P35
 おすすめ見切り材色：MW



ECO-DP-01M□/SIM-107
 間口606×高さ1,515mm
 カッセ (M2) →P36
 おすすめ見切り材色：MG



for SANITARY | ECO-DP-01MW/HYB-015 (見切り材：クリエホワイト) ¥31,000
 床：IPF-615T/WDC-1 ¥8,300/㎡

HYBRID

¥31,000
 [見切り材なし ¥15,000]



ECO-DP-01M□/HYB-015
 間口758×高さ1,515mm
 ヴィーレ (WE1) →P35
 クシーノ (CSN1) →P37
 おすすめ見切り材色：MW



ECO-DP-01M□/HYB-016
 間口758×高さ1,515mm
 ヴィーレ (WE3) →P35
 クシーノ (CSN2) →P37
 おすすめ見切り材色：MW



LINE

¥12,000

[見切り材あり ¥28,000]


for SANITARY | ECO-DP-01M0/LIN-032 (見切り材なし) ¥12,000

※ECO-DP-01M0/LIN-032の施工例のようにプランを横使した場合はたけひごの柄模様は縦流れとなります。



for SANITARY | ECO-DP-01M0/LIN-004 (見切り材なし) ¥12,000

new



ECO-DP-01M□/LIN-032

間口909×高さ909mm


グーレ (WE2)

たけひご (TK1)

おすすめ見切り材色：MG

→P35

→P44



ECO-DP-01M□/LIN-004

間口909×高さ909mm

カッセ (M2)

シルクリーネ (SLA2)

おすすめ見切り材色：MG

→P36


→P43

エコカラット ご採用の前に


- 水がかりや汚れが心配される場所では、清掃性を高めた「エコカラット エアリオ」をお使いいただくことをおすすめします。
- 浴室・キッチンバックには使用できません。下記の施工可能な部位をご確認ください。
- 公共トイレや商業施設の水まわりにご使用になる場合は、清掃性を高めた「エコカラット エアリオ」をお使いいただくことをおすすめします。
- 下地の状態（不陸など）によってタイル間に数 mm 程度の隙間があく場合があります。
- RC 下地に施工する場合、0.5 ~ 1mm 程度の隙間をあけて施工しますので、仕上がりがイメージが施工写真と若干ことなる場合があります。
- 壁面の断熱が十分施されていない気密性の高い RC 造の建物内でガスストーブを燃焼するなど、連続して室内を加湿するような環境下において、エコカラットのみでは RC 壁面での結露制御が難しい場合があります。他の方法も併せてご検討ください。
- エコカラットは、部屋の使用条件・気象・換気などの条件により、十分な効果が発揮できない場合があります。
- カビやダニが発生・繁殖しないことを保証するものではありません。通気の悪いところでは、定期的な窓開けなど十分な換気対策をお願いします。カビが発生した場合は、塩素系漂白剤でのメンテナンスをおすすめします。



■ エコカラットの施工可能な部位 ※水がかりのない内壁及び天井に施工可能です。



■ エコカラットの施工が不可能な部位 ※水がかりのある場所には施工できません。



■ エコカラットの施工に適した下地

下地材		適否	条件・特徴
せつこうボード	せつこうボード(GB-R)	◎	厚さ9.5mm以上、プラスターボードとも言う 厚さ9.5mm以上、防火性が高い
	強化せつこうボード(GB-F)		
	シージングせつこうボード(GB-S)	○	厚さ9.5mm以上、水まわり下地では不可、多湿な場所は可
合板	普通合板 構造用合板	△	厚さ9mm以上 I類 JAS基準F☆☆☆☆ 厚さ9mm以上 特類、I類 JAS基準F☆☆☆☆
	[留意点]		①ホルムアルデヒド放散量 JAS 基準 F☆☆☆☆の合板を使用してください。 ②ニオイを嗅いでみて異臭がしないことを確認してください。 ③反り防止のため、ビス留め間隔は 150mm 以下とし、胴縁間隔は 303mm 程度としてください。 ④軽量鉄骨下地の場合、スタッド間隔は 303mm 程度とし、下地の縦横ジョイント部にジョイントテープ (FATAPE-100/LIXIL) を張り付けてください。
繊維強化セメント板	ケイ酸カルシウム板	◎	比重 1.0、厚さ 6mm 以上
	[留意点]		軽量鉄骨下地の場合、スタッド間隔は 303mm 程度とし、下地の縦横ジョイント部にジョイントテープ (FATAPE-100/LIXIL) を張り付けてください。
セメント系	コンクリート、モルタル下地	○	303 角、303 × 455 角については、0.5 ~ 1mm の隙間をあけてください。 または、せつこうボード GL 工法下地をつくってください。
	押し出し成形セメント板	○	モルタル下擦り後、RC-S/LIXIL、EMS-20/コニシのクシ目
	ALC	○	モルタル下擦り後、RC-S/LIXIL、EMS-20/コニシのクシ目
	[留意点]		押し出し成形セメント板、ALC 下地の場合は板内割付けとしてください。

※「エコカラット デザインパッケージ」の下地は、せつこうボードまたは合板を推奨します。



■ リフォームなど既存仕上げに施工する場合のご注意

既存壁が壁紙仕上げの場合

下地	既存仕上げ	施工方法
セメント系下地	壁紙	壁紙をはがして施工
ボード系下地	壁紙がビニル系、布系の場合 (フッ素加工品を除く)	壁紙の上から施工可能※
	上記以外	壁紙をはがして施工


※表面がひどく汚れていたり、壁紙が所々はがれている場合は、壁紙をはがして施工してください。

既存壁が壁紙以外の仕上げの場合


通常の仕様での張り付けはできません。下記対処をお願いします。

既存仕上げ	対処法
塗材・吹付け	ボードの捨て張り(二重壁構造)、もしくは塗材をはつる
漆喰、せっこうプラスター塗り	ボードの捨て張り(二重壁構造)
鉄板	EMS-20/コニシで施工
タイル	平滑面は、EMS-20/コニシ、またはRC-S/LIXILで施工
石(大理石、テラゾなど)	平滑面は、EMS-20/コニシで施工
れんが、コンクリートブロック	モルタル下地作成後、EMS-20/コニシで施工


エコカラットを壁紙の上から施工する場合は、
右記の施工手順に準じてください。



壁紙・下地材の確認。壁紙の上に
ステンレスステーブルでタッカー打ち。
※壁紙の上から施工する場合です。



接着剤を塗布。



エコカラットを施工。

■ エコカラットの推奨施工面積

空間全体の調湿効果を発揮する目安として、
その空間の床面積の半分以上の壁面積に施
工いただくことをおすすめしています。

使用部屋	リビング	寝室		洗面室	トイレ
	12畳(19.4㎡程度)	8畳(13.0㎡程度)	6畳(9.7㎡程度)	3畳(4.9㎡程度)	1畳(1.6㎡程度)
施工面積目安	8~10㎡	5~7㎡	4~5㎡	3~4㎡	2~3㎡

※天井高を2.5mとして算出しています。

※推奨施工面積はあくまでも目安です。施工後の効果を保証するものではありません。

■ エコカラットの材質

エコカラットは、粘土鉱物などの微細な孔をも
つ原料を焼成した多孔質セラミックスです。

多孔質セラミックス	不燃
-----------	----



■ 専用接着剤「スーパーエコぬーる」

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合

専用接着剤「スーパーエコぬーる」は、アクリルエマルジョンを主成分とした接着剤で、原料としてホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどの溶剤と可塑剤を使用していません。




■ 商品の機能を十分に発揮していただくために

エコラットは、素材自体の力で「湿度コントロール」「ニオイ吸着」「有害化学物質吸着」を行う壁ですが、商品の機能を十分に発揮するために、次のことにご配慮ください。


ある程度の換気が必要となります。

- よく晴れた日や乾燥した日などには、換気をすることをおすすめします。それにより、エコラットの機能がより発揮されます。
- 湿気や有害化学物質の排除には、換気の活用も有効といわれています。



必要以上の加湿はお避けください。

- 過度の加湿を行いますと、本来の機能が発揮されにくくなりますのでご注意ください。また、加湿器などで直接水蒸気をあてるのはお避けください。



化学物質を揮発する可能性のあるものなるべく身のまわりから減らしてください。


- 建材以外にも、さまざまなものから化学物質は揮発するといわれています。揮発量がエコラットの吸着能力を超えますと、十分な機能が発揮されませんのでご注意ください。



■ ご使用にあたっての注意事項

ご入居後、1～2週間はこまめに換気してください。

- 施工後しばらくは、接着剤の水分が室内に放出され、室内湿度が高くなることがあります。




衣類・カーテンなどが、表面に強くこすれないよう、ご注意ください。

- エコラットの凸凹した表面が、布地を傷める場合があります。




先端のとがったもので、ひっかかないでください。

- 表面が傷ついたり、割れたりする場合があります。



フックやビスを金づちなどで打ち込まないでください。

- 直接打ち込みますと、割れなど破損の原因になります。
- フックやビスの取付けには、電動ドライバーをご使用ください。
- 詳しくは施工業者にご相談ください。





エコカラットは、乾いた布、きれいな布で清掃をしてください。

■ 日常のお手入れ方法

● 汚れは乾いた布、きれいな布で拭き取り清掃をしてください。水拭きや、直接水をかけての水洗いは避けてください。

ホコリなどが気になった時には
使いすてタイプのハンディモップ
などで軽くホコリを取るよう
にします。



手あかや鉛筆汚れなど、ちょっ
とした汚れはプラスチック消
しゴムでこすり落とせます。



クロスや木材に比べてヤニは
つきにくく、目立ちにくい素材
ですが、喫煙頻度に応じて固
く絞ったきれいな布による清
掃をおすすめします。



■ 汚れや染みがついたとき（漂白剤・綿棒を使用）

コーヒー染み汚れ ケチャップ・マヨネーズ
しょうゆ・ソース

- ① 付着物がある場合は
湿らせた綿棒などで除
去します。
- ② 漂白剤（原液）を綿棒
などでたくように塗り
ます。
- ③ 1日程度置くと薄くな
ります。

※汚れが残っていれば
①～③を繰り返します。

小便の飛沫

- ① 付着物が乾いてから、塩素系漂白剤
（原液）を綿棒に浸して、汚れをたく
ように塗ります。
- ② 1日程度置くと薄くな
ります。

※汚れが残っていれば
①②を繰り返します。

歯みがき粉

- ① 付着物をプラスチック
ヘラや歯ブラシででき
るだけ取ります。
- ② プラスチック消しゴム
でこすり取ります。
- ③ 固く絞ったきれいなぞう
きんや湿らせた綿棒で
拭きます。

※汚れが残っていれば
①～③を繰り返します。

※洗剤・漂白剤をご使用の際は、使用上の注意をあらかじめよく読んでからご使用ください。

■ 注意事項

（落としにくい汚れ）

付着した場合落とし
にくい汚れがあります。
右記のものは付着し
ないようにご注意ください。



〈その他〉

- 墨汁・絵具
- ペン（水性・油性）
- クレヨン

（お手入れ 注意点）

- 乾いた布や綿棒での清掃の際に、汚れを広げてしまう場合があります。必ず目立たない場所で試してから清掃してください。
- 汚れがひどい場合や、付着してから長時間経過した汚れの場合、上記のお手入れ方法で落ちない場合があります。汚れが付着した場合、速やかに拭き取ってください。
- たばこのヤニは黄色くなるまでこびりつくと取り除くことが難しくなります。こまめなお手入れをおすすめします。

使用不可のお掃除道具


※汚れやキズがひどくなる場合があります。



■ エコカラットにキズがついたら



ちょっとしたキズは、専用コー
キング材兼補修材「カラット
コーク」や市販のタッチペン
を用いて目立たなくするこ
とができます。気になるキズ
の場合は、施工業者に張替え
をご相談ください。




フックやビスなどで一度穴を
あけてしまうと、元には戻り
ません。「カラットコーク」や
タッチペンにて補修してくだ
さい。（見た目は完全には戻
りません）

■ エコカラットとは

Q. 材質は何ですか？

A. 「多孔質セラミックス」です。



これは、粘土鉱物などの微細な孔を持つ原料をタイル状に焼いてインテリアで使用できるようにしたものです。この微細な1ナノメートル（1mmの百万分の1）の孔に空気中の湿気が入ったり出たりすることで、湿気を吸収したり放出したりして湿度を変化させる働きをしていると考えられています。

Q. 「調湿建材」とは何ですか？

A. お部屋の湿度を調整することのできる建材です。



調湿建材
(社)日本建材・住宅設備産業協会


エコカラットは、「調湿建材」として登録を取得した商品です。調湿建材を張った室内は湿度の変化を緩和しますが、材質や製法によって湿度を調整する能力が異なります。内装仕上げ材や下地材の中で、所定の調湿性能を有する製品を、社団法人日本建材・住宅設備産業協会において審査・登録し、「調湿建材」として、マークを表示する制度が運用されています。

■ 使い方について

Q. どんなお部屋に使えますか？

A. リビングや寝室、お子様のお部屋、玄関、トイレにおすすめです。

日常生活の中心であるリビングや寝室、お子様のお部屋、玄関、トイレにおすすめです。インテリア性はもちろん、居室では生活臭や結露の低減、また、お客さまをお迎える玄関や湿気やニオイがこもりがちなトイレなどに向いています。




Q. 珪藻土より優れているって本当ですか？

A. 珪藻土の4～5倍の調湿機能があります。

珪藻土に比べ、様々な形状やレリーフがあり、壁紙や照明などと一緒に、インテリアに適したデザインが充実しているのが魅力です。エコカラットは、珪藻土に比べ、微細な孔を豊富にもっており、エコカラット1㎡分の微細な孔の表面を上げると東京ドーム9個分に相当します。

エコカラット1㎡の孔の表面積を広げると

1㎡当たりのエコカラットの孔の表面積は約425,700㎡^{※1}になります。この表面積を東京ドームの面積^{※2}46,755㎡で割り算すると…




※1 エコカラットの孔の表面積を測定するとエコカラット1g当たり43㎡です。エコカラットは1㎡当たり約9,900gです。

※2 東京ドームHPのQ&Aより、ドーム建築面積。東京ドームの何個分との表現に使われる数字。

Q. どのくらい使えばよいのですか？

A. 居室なら4～5㎡以上、トイレなら1㎡以上をおすすめします。

実際には、効果はお部屋の広さや、窓の大きさ、換気や風通しの違いによって変わりますので、あくまで目安です。一般には、お部屋の床面積の半分に相当する㎡数、または、1畳あたり1㎡程度を目安に採用される方が多いようです。



※エコカラットの推奨施工面積は、P77をご参照ください。



■ シックハウス症候群について

Q. シックハウス症候群について、教えてください。

A. 室内の汚染物質が原因で起こるさまざまな健康障害です。

住宅に入ると起こる、目やノドの痛み、頭痛、ぜんそく発作、アトピーの悪化などの症状を「シックハウス症候群」と呼びます。室内空気の汚染が主な原因とされていますが、住宅の気密性が高まったことで室内にこもりやすくなった汚染物質にさらされるうち、徐々に健康に悪影響が出てくるといわれています。

Q. 汚染物質にはどんなものがあるのですか？

A. ホルムアルデヒドやトルエンなどの有害物質があります。

内装材や家具などに使用されるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物(VOC)、またハウスダストなどが代表的なもの。中でもホルムアルデヒドは、近ごろ社会問題化している「化学物質過敏症」の原因とされ、微量であっても長期にわたって接触することで発症するといわれています。

■シックハウスの原因となる室内空気汚染

建材・施工材・製品	主な汚染物質
合板、パーティクルボード	ホルムアルデヒド、ピネン
断熱材	ホルムアルデヒド
フローリング	ホルムアルデヒド
畳	ナフタリン、有機リン酸系殺虫剤
ビニールクロス	ホルムアルデヒド、可塑剤、難燃加工材
防蟻剤(木部処理、土壌処理剤など)	有機リン酸系、ピレスロイド系殺虫剤
木材保存剤	有機リン酸系、ピレスロイド系殺虫剤
塗料	トルエン、キシレン
接着剤	トルエン、キシレン、可塑剤
カーペット、布団、カーテンなど	ダニの死骸、カビの胞子、微生物

Q. 原因は住宅の気密性だけですか？

A. 室内に使用される家具や内装材にも原因はあります。

住宅の気密性の高さだけがシックハウスを生み出したとはいえません。化学物質を含んだ建材や家具類、内装材などが気密性の高い住宅に使用されるといのが現状です。こうした現状を改善するような、適切な材料の選定をおすすめします。

シックハウス症候群に悩む人は、なんと10人に1人！

建材や家具などから揮発する有害な化学物質。目に見えないだけに実感しにくいものですが、実は日本人の10人に1人以上が化学物質に対して何らかの症状を示しており、しかもその8割が、在宅時間が比較的長い女性(平均年齢40歳)といわれています。

■ その他、ご採用にあたって

Q. 公的認定や特許はありますか？

A. 次のような認定や登録を取得しています。

- 「調湿建材」…社団法人日本建材・住宅設備産業協会より登録を取得しています。
- 「ホルムアルデヒド低減建材」…財団法人日本建築センターより認定を取得しています。
- 「特許第2948133号他」…通産省工業技術院名古屋工業技術研究所(現 独立行政法人産業技術総合研究所中部センター)共同研究商品で、特許第2948133号他に該当します。

エコカラットのアイデア活用法

余ったエコカラットも、アイデア次第で無駄なく使えます。

■ 下駄箱に



湿気のこもりやすい下駄箱にエコカラットを敷けば、靴のニオイや汗による湿気を吸着し、とてもカラットした履き心地になります。

※水で濡れた靴や、汚れた靴を入れた場合、エコカラットが汚れます。

■ キッチンのキャビネットに



キャビネットの底やシンクの下など、湿気が気になる場所にエコカラットを敷くだけで、いやなニオイなども軽減できます。

※転倒により、破損したり、肌を傷つける可能性があります。注意してください。

ECOCARAT

AIRLIO

エコカラット エアリオ



洗面室やトイレなど水がかりのある空間で効果的に湿気やニオイを低減。

水まわり空間でのご使用に適したエコカラット エアリオが誕生しました。例えば、リビングや寝室にはエコカラット、洗面やトイレにはエアリオなど、より優れた室内建材として快適な空間づくりをサポートします。

写真：エアリオ リフレイン ECOL-SET/REF1 → P89
床：IPF-400/FS-21



Technology

水まわり空間に最適。

水汚れを抑えて、湿気は通す。水まわりで使えるエコカラットの新シリーズです。拭き掃除が簡単になり、洗面室やトイレなどの水まわり空間に最適です。



Comfort

快適でクリーンな室内空気環境をサポート。

エアリオには、空気の湿度を快適に保つ調湿機能、イヤな生活臭を吸着する機能、有害物質を吸着し低減する機能など、人の健康を支える機能がいっぱい。汚れの付着を抑える働きもあり、インテリアが快適に、健やかに生まれかわります。



結露を軽減

窓面に発生する結露は放っておくとカビの原因にもなりかねません。高湿度を軽減して結露を大幅に抑制します。



カビ・ダニを抑制

高湿度になると湿度を吸収してジメジメを低減。高湿度で繁殖しやすいカビの育成やダニの増殖を抑制することが期待できます。



イヤな臭いを軽減

暮らしのなかのさまざまなイヤな生活臭を軽減する効果があります。ペット、タバコなど気になるニオイ成分を軽減します。



ホルムアルデヒド低減

シックハウスの原因といわれるホルムアルデヒドやトルエンなどの有害物質を吸着して低減します。



清掃力アップ

汚れの付着を抑える働きがあり、お手入れの頻度が少なく清掃性が向上します。



調湿建材
(社)日本建材・住宅設備産業協会

『調湿建材』登録を取得

『調湿建材』として、社団法人 日本建材・住宅設備産業協会より登録を取得。『ホルムアルデヒド低減建材認定』とダブルで取得しています。



ゼロエネルギーで実現


調湿、ニオイ吸着、VOC 吸着という3つの働きをゼロエネルギーで実現するエコな壁材です。

Planning

リフォームにもおすすめ。

自由自在にプランニングできるエコカラット エアリオに加え、あらかじめプランニングされたお手軽なパッケージもご用意しています。

※下地や壁紙の種類によっては施工に適さない場合があります。詳しくは P98 ~ 99 をご参照ください。





1. 調湿力




優れた調湿機能で湿気の
こもりやすい場所に最適です。

従来エコカラット

+30%


季節によってはもちろん、1日のなかでも天候や気温によって変化する部屋の湿度。エアリオは、室内の湿度が高くなると湿気を吸収し、湿度が低くなると湿気を放出する調湿機能を備えています。雨の日のジメジメや窓の結露を抑制するだけでなく、過乾燥を抑え、肌やノドにやさしい室内環境をつくります。

[各壁材の吸放湿量]



カビ・ダニが好む
高湿度を低減しアレルギーの
原因を抑制します。


カビやダニが繁殖しやすいのは、湿度80%以上のジメジメした高湿度な環境。エアリオは、珪藻土の5～6倍もの優れた吸放湿力で、室内が高湿度になると湿気を吸って湿度を抑えるため、カビやダニの繁殖を抑制することが期待できます。人間が快適と感じる湿度を維持する働きがあり、快適で健やかな環境づくりをサポートします。




※ 試験結果は当社試験方法(相対湿度50%→90%→50%にした時の吸湿と放湿量を示します)によるものです。他建材、家具の配置、気象、換気などの条件によって異なります。

[1㎡の孔の表面積]

約547,200㎡



東京ドーム × 11.7 個分



エコカラット 1㎡



エアリオ 1㎡

30%UP!!


エアリオは、珪藻土に比べ、微細な孔を豊富にもっており、1㎡分の微細な孔の表面を広げると東京ドーム11.7個分に相当します。1㎡当たりのエアリオの孔の表面積は約547,200㎡になります。この表面積を東京ドームの面積*46,755㎡で割り算した数値です。

※ 東京ドームHPのQ&Aより、ドーム建築面積。東京ドームの何個分との表現に使われる数字。



[エアリオのメカニズム]

エアリオは二層多孔質の働きにより、水や汚れを通しにくく湿気だけを吸収。性能アップした多孔質構造で湿度をしっかりとコントロールし、従来のプラス30%の調湿性能を実現しました。



[吸収できる湿気の数]

■ エアリオ 16㎡



■ 珪藻土 16㎡



■ 調湿壁紙 16㎡



エアリオで
水まわりの湿気を
しっかり吸収!



『調湿建材』登録を
取得しています。



調湿建材
(社)日本建材・住宅設備産業協会

『調湿建材』として、社団法人日本建材・住宅設備産業協会より登録取得。これは、調湿性能で所定の基準を満たした『調湿建材』について協会が評価・登録するものです。『ホルムアルデヒド低減建材認定』とダブルで取得しています。

※ 広さ6畳間による計算をもとに求めたものです。換気、住まい方、気象条件などにより湿気の種類は異なります。

2. ニオイ吸着力




イヤな生活臭を軽減し
空気環境づくりを助けます。



ペットの排便の臭いや生ゴミの腐敗臭、トイレのアンモニア臭など、住まいのなかには気になる生活臭がいっぱい。エコカラットは、悪臭の原因物質（メチルメルカプタン、トリメチルアミン、アンモニア、硫化水素）を吸着し、お部屋の空気をさわやかに保ちます。珪藻土よりも優れた脱臭能力を発揮します。

[生活臭成分の低減率]




公共の場での消臭にも威力を発揮します。

エアリオは病院や老健施設などの公共の場面で発生する臭気についても軽減することが確認されました。




[老健・病院臭成分の低減率]



※ 試験結果は当社試験によるものです。部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。

[実空間(トイレ)レベルでの効果検証]



大同大学情報学部 香りデザイン専攻 光田教授コメント

エコカラット エアリオは、トイレ実空間で脱臭効果があることが実証できました。
近年、それぞれの空間におけるいわゆる曇田臭のような低濃度の臭気除去が望まれる場合があります。調湿建材の脱臭はこのような臭気に対して有効と考えられ、瞬時に広がる高濃度臭気を除去する設備と併用して用いることでより良質な空間環境を創出できると考えられます。

※大同大学共同研究結果です。部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。




3. VOC 吸着力




有害物質 VOC を低減し 空気をキレイにします。

建材や家具などから揮発するホルムアルデヒドなどの有害物質は、粘膜刺激性が強く、喘息やアトピーなどの症状を悪化させるとも言われています。エアリオは、空気中の有害物質VOC(揮発性有機化合物)を吸着し低減。厚生労働省ガイドラインの2~3倍の濃度のホルムアルデヒドガスが、1日でガイドラインをはるかに下まわりました。

[ホルムアルデヒド低減能力]



[トルエン低減能力]



『ホルムアルデヒド低減建材認定』を取得しています。

『ホルムアルデヒド低減建材』として、財団法人 日本建築センターより認定を取得。この認定は、ホルムアルデヒドを低減すること、温度や湿度など室内環境の変化にも妨害されず低減性能を発揮することなど、厳しい基準をクリアした建材のみに与えられるものです。



認定番号	BCJ-AIBT-S
認定基準名・番号	室内空気中の揮発性有機化合物汚染低減建材認定基準 BCJ-CS-5 ²⁰¹²
認定有効期限	2017年7月17日

※ 試験結果は当社試験によるものです。他建材、家具の配置、気象・換気などの条件によって異なります。

4. 清掃力




エアリオは清掃力がアップしました。

エアリオは日常生活で付着する汚れに対して清掃性が向上しました。




[清掃性試験結果]



※ 試験結果は当社試験（水拭き及び清掃用洗剤を使用して拭き取りを行った）によるものです。汚れの種類、拭き取りまでの時間、使用条件によって汚れ具合が異なります。汚れが完全に除去できるということを保証するものではありません。

[メンテナンス性比較]




※当社試験結果です。汚れの種類、こすり方、使用条件によって汚れ具合が異なります。

結露防止

調湿性に優れたエアリオなら結露の発生を防ぎます。

優れた調湿機能を備えたエアリオは、室内の湿度が高くなると湿気をたっぷり吸収して湿度を抑え、結露が発生しにくくなります。一般的な壁紙とエアリオの部屋における加湿比較実験を行ったところ、顕著な結果が出ました。

【比較実験】 実験開始時：湿度35% 室温20℃/同じ条件で加湿し、結露発生の違いを観察



※ 試験結果は当社試験によるものです。実際の部屋の使用条件、気象、換気などの環境条件によって異なります。結露がなくなることを保証するものではありません。

お手入れ簡単

湿気を吸っても汚れは吸収しないのでお手入れがラクにできます。

エアリオは、湿気を吸収しても、湿気よりも粒子の大きな汚れや水滴は吸収しません。だから万が一汚れてしまってもお手入れが簡単です。

1 水や汚れがかった時
優れた調湿機能をもちながらも水を吸収しないので、雑巾などで簡単に拭き取ることができます。



2 汚れがひどい時
一般家庭用洗剤をメラミンスポンジに含ませてこすり、雑巾などで拭き取れば汚れを除去できます。



3 汚れが染みついた時
漂白剤の原液を綿棒などに染み込ませてたたくように塗りつけ、汚れが落ちたら雑巾などで拭き取ります。




※ 試験結果は当社試験によるものです。汚れの種類、拭き取りまでの時間、使用条件によって汚れ度合が異なります。汚れが完全に除去できるとことを保証するものではありません。



ECOL-SET/REF2



ECOL-SET/REF1 (ホワイト)(N1)*




ECOL-SET/REF3 (グレー)(SLA3)*



ECOL-SET/REF2 (グレーベージュ)(A4)*

*色番後の()は、対応するカラット
コークの色番です。




ECOL-310/REF1~REF3

上品な石積みの壁面で、
高級感ある水まわり空間を演出します。


異形状セット
9,800円/m²

ECOL-SET/REF1~REF3
0.94セット/m² 1セット/ケース
10,430円/ケース




303×202角平
580円/枚

ECOL-320/REF1~REF3
17.0枚/m² (22)枚/ケース
12,760円/ケース




303×101角平
290円/枚

ECOL-310/REF1~REF3
33.9枚/m² (22)枚/ケース
6,380円/ケース




303×202角片面小端施釉(長辺)
1,040円/枚

ECOL-3201/REF1 (R)~REF3 (R)
3.4枚/m² (22)枚/ケース
22,880円/ケース




303×101角片面小端施釉(長辺)
520円/枚

ECOL-3101/REF1 (R)~REF3 (R)
3.4枚/m² (22)枚/ケース
11,440円/ケース



303×151角片面小端施釉(長辺)
780円/枚

ECOL-3151/REF1 (R)~REF3 (R)
3.4枚/m² (22)枚/ケース
17,160円/ケース



* ()内取り引き単位はバラです。

*自然な石の風合いを出すために部分的に柄模様を施しています。

*色番REF1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。

*異形状セットは、梱包1ケースに1セット入りです。


*役物は縦張りを基準に設定しています。

*入隅・幅木まわりや他素材との取り合い、納め方の詳細については専用マニュアルをご参照ください。

異形状セットについて


- セット内容 ● 梱包1ケースに1セット入りです。
● 1セットは303×101角平、303×202角平が各12枚です。

1セット基本パターン



- 基本パターン図のように、50.5mmずらしてくだい。
- 基本パターンで納めていただければ、位置はずれませんが、全ての列で303×101角平が2枚、次に303×202角平が2枚、続いて303×101角平が1枚、そして303×202角平が1枚を順に繰り返す単純な設計となっています。

割付け例



- 図のように基本パターンを繰り返すことで割り付けをしてください。
- 出隅部の納まりは下表の小端施釉品を使うことで納めてください。

形状名	品番	左端	右端
		1mあたり	1mあたり
303×202角片面小端施釉(長辺)	ECOL-3201/**(R)	0.8枚	0.8枚
303×151角片面小端施釉(長辺)	ECOL-3151/**(R)	1.7枚	1.7枚
303×101角片面小端施釉(長辺)	ECOL-3101/**(R)	0.8枚	0.8枚



ECOL-303/ARE2



ECOL-303/ARE1 (ホワイト)(H1)*



ECOL-303/ARE2 (ページュ)(N2)*




ECOL-303/ARE3 (グレー)(SLA3)*

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

洗面所など湿気が気になる空間に、快適な空気をもたらします。


303角平
6,700円/m²

ECOL-303/ARE1~ARE3
11.3枚/m² 22枚/ケース
13,040円/ケース




303角片面小端施釉(上)
5,100円/m

ECOL-3031/ARE1(U)~ARE3(U)
3.4枚/m 22枚/ケース
33,000円/ケース



303角片面小端施釉(右)
5,100円/m

ECOL-3031/ARE1(R)~ARE3(R)
3.4枚/m 22枚/ケース
33,000円/ケース



※屋内天井部にもご使用いただけます(キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。
※自然な石の風合いを出すために部分的に柄模様を施しています。
※色番ARE1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。
※レリーフには方向性があります。表面の色番記号を下に揃えて張ることをおすすめします。
※レリーフに沿って横張りがおおすすめです。役物は横張りを基準に設定しています。



ECOL-303/ARE1~ARE3

■ 出隅の納まり例



ECOL-303/ARE2
ECOL-3031/ARE2 (R)

■ 入隅の納まり例



ECOL-303/ARE2



ECOL-345/RFN2



ECOL-303/RFN1 (ホワイト) (H1) *



ECOL-303/RFN2 (ベージュ) (N2) *




ECOL-303/RFN3 (グレー) (SLA3) *

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

シンプルな石目のタイルで、トイレ空間が落ち着いた雰囲気に。


303角平
6,700円/m²

ECOL-303/RFN1~RFN3
11.3枚/m² 22枚/ケース
13,040円/ケース




303×455角平
6,700円/m²

ECOL-345/RFN1~RFN3
7.5枚/m² 10枚/ケース
8,930円/ケース




303角片面小端施釉(右)
5,100円/m

ECOL-3031/RFN1 (R) ~RFN3 (R)
3.4枚/m² 22枚/ケース
33,000円/ケース



303×455角片面小端施釉(右)
5,100円/m


ECOL-3451/RFN1 (R) ~RFN3 (R)
3.4枚/m² 10枚/ケース
15,000円/ケース



- ※商品名が変更になりました。旧商品名は「エコカラット エアリオ レフィ」です。
- ※屋内天井部にもご使用いただけます(キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。
- ※自然な石の風合いを出すために部分的に柄模様を施しています。
- ※色番RFN1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。
- ※面状・デザイン柄には方向性があります。裏面の色番記号を下に揃えて張ることをおすすめします。
- ※デザイン柄に沿って横張りがおすすです。役物は横張りを基準に設定しています。

303×227.5角片面小端施釉(右)
4,100円/m

ECOL-3221/RFN1 (R) ~RFN3 (R)
3.4枚/m² 20枚/ケース
24,120円/ケース



ECOL-303/RFN1~RFN 3

■ 形状見本



ECOL-303/RFN2




ECOL-345/RFN2



エアリオ 布柄 new



ECOL-303/NU4



ECOL-303/NU1(ホワイト)(N1)*



ECOL-303/NU2(ベージュ)(SNJ2)*



ECOL-303/NU3(イエローベージュ)(A3)*



ECOL-303/NU4(ピンクベージュ)(A2)*




ECOL-303/NU5(ブラウン)(NU5)*

エアリオに、インテリアにコーディネートしやすい布柄が新登場。


303角平
6,700円/m²

ECOL-303/NU1~NU5
11.3枚/m² 22枚/ケース
13,040円/ケース




303角片面小端施釉(上)
5,100円/m

ECOL-3031/NU1(U)~NU5(U)
3.4枚/m² 22枚/ケース
33,000円/ケース



303角片面小端施釉(右)
5,100円/m

ECOL-3031/NU1(R)~NU5(R)
3.4枚/m² 22枚/ケース
33,000円/ケース



※屋内天井部にもご使用いただけます(キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。

※色番NU1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。

※デザイン柄には方向性があります。横張りとは縦張りではデザインの見え方が異なります。現物にて確認し、張る方向をご確認ください。

※デザイン柄に沿って横張りをおすすめです。役物は横張りを基準に設定しています。

*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。



ECOL-303/ASP1+ASP3



ECOL-303/ASP1 (ホワイト)(SP1)*



ECOL-303/ASP2 (ベージュ)(SNJ2)*



ECOL-303/ASP3 (ライトローズ)(J4)*




ECOL-303/ASP4 (ライトグリーン)(SP4)*


*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

人気のスプラインがエアリオになって登場。水まわり空間におすすめです。


303角平
6,700円/m²
ECOL-303/ASP1~ASP4
11.3枚/m² 22枚/ケース
13,040円/ケース



303角片面小端施釉(上)
5,100円/m²
ECOL-3031/ASP1(U)~ASP4(U)
3.4枚/m² 22枚/ケース
33,000円/ケース



303角片面小端施釉(右)
5,100円/m²
ECOL-3031/ASP1(R)~ASP4(R)
3.4枚/m² 22枚/ケース
33,000円/ケース



※屋内天井部にもご使用いただけます(キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。
※色番ASP1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。
※レリーフに方向性があるため、横張り縦張りでは意匠の見え方が異なります。現物にて確認し、張る方向をご確認ください。
※レリーフに沿って横張りをおすすめです。役物は横張りを基準に設定しています。
※「エコカラット エアリオ スプライン」と「エコカラット スプライン」では色合い・表情が異なります。現物サンプルにてご確認ください。



エアリオ シルクリーネ new



ECOL-303/ASLA2



ECOL-303/ASLA1 (ホワイト)(SP1)*



ECOL-303/ASLA2 (ベージュ)(N2)*




ECOL-303/ASLA3 (グレー)(SLA3)*


*色番後の()は、対応するカラットコークの色番です。

人気のシルクリーネがエアリオになって登場。
水まわり空間におすすめです。


303角平
6,700円/m²
ECOL-303/ASLA1~ASLA3
11.3枚/m² 22枚/ケース
13,040円/ケース



303角片面小端施釉 (上)
5,100円/m²
ECOL-3031/ASLA1 (U) ~ASLA3 (U)
3.4枚/m² 22枚/ケース
33,000円/ケース



303角片面小端施釉 (右)
5,100円/m²
ECOL-3031/ASLA1 (R) ~ASLA3 (R)
3.4枚/m² 22枚/ケース
33,000円/ケース



※屋内天井部にもご使用いただけます(キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。
※生産ロット単位、形状間、1枚ごとなどに色合いが異なる場合があります。
※色番ASLA1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。
※デザイン柄には方向性があります。横張りとは縦張りではデザインの見え方が異なります。現物にて確認し、張る方向をご確認ください。
※デザイン柄に沿って横張りをおすすめです。役物は横張りを基準に設定しています。
※「エコカラット エアリオ シルクリーネ」と「エコカラット シルクリーネ」では色合い・表情が異なります。現物サンプルにてご確認ください。



ECOL-303/ATK3



ECOL-303/ATK1 (ホワイト)(SP1)*



ECOL-303/ATK2 (ライトベージュ)(N1)*




ECOL-303/ATK3 (グレー)(TK3)*

*色番後の()は、対応するカラットコードの色番です。

人気のたけひごがエアリオになって登場。
水まわり空間におすすめです。


303角平
6,700円/m²

ECOL-303/ATK1~ATK3
11.3枚/m² 22枚/ケース
13,040円/ケース




303角片面小端施釉(上)
5,100円/m

ECOL-3031/ATK1 (U) ~ATK3 (U)
3.4枚/m² 22枚/ケース
33,000円/ケース



303角片面小端施釉(右)
5,100円/m

ECOL-3031/ATK1 (R) ~ATK3 (R)
3.4枚/m² 22枚/ケース
33,000円/ケース



※屋内天井部にもご使用いただけます(キッチンおよび浴室の天井には使用できません)。

※生産ロット単位、形状間、1枚ごとなどに色合いが異なる場合があります。

※色番ATK1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。

※レリーフに方向性があるため、横張りとは縦張りでは意匠の見え方が異なります。現物にて確認し、張る方向をご検討ください。

※役物は横張りを基準に設定しています。

※「エコカラット エアリオ たけひご」と「エコカラット たけひご」では色合い・表情が異なります。現物サンプルにてご確認ください。




SIMPLE

空気を清らかに保つ
トイレ空間へ。

¥22,000

new




ECOL-MP-02M0/SIM-531

間口909×高さ1,818mm
エアリオ 布柄 (NU4)

→P92

new




ECOL-MP-02M0/SIM-532

間口909×高さ1,818mm
エアリオ スプライン (ASP3)

→P93

new




ECOL-MP-02M0/SIM-533

間口909×高さ1,818mm
エアリオ シルクリーネ (ASLA3)

→P94


new



ECOL-MP-02M0/SIM-534

間口909×高さ1,818mm
エアリオ たけひご (ATK2)


→P95



ECOL-MP-02M0/SIM-521

間口909×高さ1,818mm
エアリオ アレッシュュ (ARE1)

→P90



ECOL-MP-02M0/SIM-522

間口909×高さ1,818mm
エアリオ トラバーチン (RFN2)

→P91

for SANITARY | ECOL-MP-02M0/SIM-532 (見切り材なし) ¥22,000
床：IPF-300/FSL-21 ¥9,700/㎡

※エアリオプランは「見切り材なし」の設定となります。




SIMPLE

湿気が気になる空間に
心地よさを。


¥12,000

new




ECOL-MP-01M0/SIM-531
間口606×高さ1,515mm
エアリオ 布柄 (NU4) →P92

new




ECOL-MP-01M0/SIM-532
間口606×高さ1,515mm
エアリオ スプライン (ASP3) →P93




ECOL-MP-01M0/SIM-533
間口606×高さ1,515mm
エアリオ シルクリーネ (ASLA3) →P94


new



ECOL-MP-01M0/SIM-534
間口606×高さ1,515mm
エアリオ たけひご (ATK2) →P95



ECOL-MP-01M0/SIM-521
間口606×高さ1,515mm
エアリオ アレッシュ (ARE1) →P90




ECOL-MP-01M0/SIM-522
間口606×高さ1,515mm
エアリオ トラバーチン (RFN2) →P91

for SANITARY | ECOL-MP-01M0/SIM-533 (見切り材なし) ¥12,000
洗面器：L-2841/BW1

※エアリオプランは「見切り材なし」の設定となります。

エコカラット エアリオ ご採用の前に

- 水道から直接水がかかる場所など、常時水がかかったり、水がたまったりする場所には使用できません。
- 公共トイレの腰壁にご使用の場合、床面をモップなどで清掃すると、接触で表面が損傷したり、汚れたりする場合があります。必ず幅木(高さ100mm以上)を入れてモップなどの清掃具があたらないようにしてください。
- 浴室・キッチンバックには使用できません。下記の施工可能な部位をご確認ください。
- 下地の状態(不陸など)によってタイル間に数mm程度の隙間があく場合があります。
- RC下地に施工する場合、0.5~1mm程度の隙間をあけて施工しますので、仕上がりがイメージが施工写真と若干ことなる場合があります。
- 壁面の断熱が十分施されていない気密性の高いRC造の建物内でガスストーブを燃焼するなど連続して室内を加湿するような環境下において、エコカラット エアリオのみではRC壁面での結露制御は難しい場合があります。他の方法も併せてご検討ください。
- エコカラット エアリオは、部屋の使用条件・気象・換気などの条件により、十分な効果が発揮できない場合があります。
- カビやダニが発生・繁殖しないことを保証するものではありません。通気の悪いところでは、定期的な窓開けなど十分な換気対策をお願いします。カビが発生した場合は、塩素系漂白剤でのメンテナンスをおすすめします。



■ エアリオの施工可能な部位

トイレ




洗面室




※洗面カウンターに立ち上がり部がなく、壁面と接する部分に常に水がたまる場合は使用できません。

リビング



玄関壁



屋外




浴室




廊下壁



キッチン




公共トイレの壁



※モップなどの清掃具が直接あたらないように、床面との取り合いに幅木を入れてください。

床



キッチンバック



■ エアリオの施工が不可能な部位

■ エアリオの施工に適した下地

下地材		適否	条件・特徴
せつこうボード	せつこうボード(GB-R)	◎	厚さ9.5mm以上、プラスターボードとも言う 厚さ9.5mm以上、防火性が高い
	強化せつこうボード(GB-F)		
	シージングせつこうボード(GB-S)		
合板	普通合板 構造用合板	△	厚さ9mm以上 I類 JAS基準F☆☆☆☆ 厚さ9mm以上 特類、I類 JAS基準F☆☆☆☆
	[留意点]		①ホルムアルデヒド放散量 JAS 基準 F☆☆☆☆の合板を使用してください。 ②ニオイを嗅いでみて異臭がしないことを確認してください。 ③反り防止のため、ビス留め間隔は150mm以下とし、胴縁間隔は303mm程度としてください。 ④軽量鉄骨下地の場合、スタッド間隔は303mm程度とし、下地の縦横ジョイント部にジョイントテープ(FATAPE-100/LIXIL)を張り付けてください。
繊維強化セメント板	ケイ酸カルシウム板	◎	比重1.0、厚さ6mm以上
	[留意点]		軽量鉄骨下地の場合、スタッド間隔は303mm程度とし、下地の縦横ジョイント部にジョイントテープ(FATAPE-100/LIXIL)を張り付けてください。
セメント系	コンクリート、モルタル下地	○	303角、303×455角については、0.5~1mmの隙間をあけてください。 または、せつこうボードGL工法下地をつくってください。
	押し出し成形セメント板	○	モルタル下擦り後、RC-S/LIXIL、EMS-20/コニシのクシ目
	ALC	○	モルタル下擦り後、RC-S/LIXIL、EMS-20/コニシのクシ目
	[留意点]		押し出し成形セメント板、ALC下地の場合は板内割付けとしてください。

※「エアリオプラン」の下地は、せつこうボードまたは合板を推奨します。



■ リフォームなど既存仕上げに施工する場合のご注意

既存壁が壁紙仕上げの場合

下地	既存仕上げ	施工方法
セメント系下地	壁紙	壁紙をはがして施工
ボード系下地	壁紙がビニル系、布系の場合(フッ素加工品を除く)	壁紙の上から施工可能※
	上記以外	壁紙をはがして施工


※表面がひどく汚れていたり、壁紙が所々はがれている場合は、壁紙をはがして施工してください。

既存壁が壁紙以外の仕上げの場合


通常の仕様での張り付けはできません。下記対処をお願いします。

既存仕上げ	対処法
塗材・吹付け	ボードの捨て張り(二重壁構造)、もしくは塗材をはつる
漆喰、せっこうプラスター塗り	ボードの捨て張り(二重壁構造)
鉄板	EMS-20/ コニシで施工
タイル	平滑面は、EMS-20/ コニシ、またはRC-S/ LIXILで施工
石(大理石、テラゾなど)	平滑面は、EMS-20/ コニシで施工
れんが、コンクリートブロック	モルタル下地作成後、EMS-20/ コニシで施工


エアリオを壁紙の上から施工する場合は、右記の施工手順に準じてください。



壁紙・下地材の確認。壁紙の上にステンレスステープルでタッカー打ち。
※壁紙の上から施工する場合です。



接着剤を塗布。



エアリオを施工。

■ エアリオの推奨施工面積

空間全体の調湿効果を発揮する目安として、その空間の床面積の半分以上の壁面積に施工いただくことをおすすめしています。

使用部屋	リビング	寝室		洗面室	トイレ
	12畳(19.4㎡程度)	8畳(13.0㎡程度)	6畳(9.7㎡程度)	3畳(4.9㎡程度)	1畳(1.6㎡程度)
施工面積目安	8~10㎡	5~7㎡	4~5㎡	3~4㎡	2~3㎡

※天井高を2.5mとして算出しています。

※推奨施工面積はあくまでも目安です。施工後の効果を保証するものではありません。

■ エアリオの材質

エアリオは、粘土鉱物などの微細な孔をもつ原料を焼成した多孔質セラミックスです。

多孔質セラミックス	不燃
-----------	----



■ 専用接着剤「スーパーエコぬーる」

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合

専用接着剤「スーパーエコぬーる」は、アクリルエマルションを主成分とした接着剤で、原料としてホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどの溶剤と可塑剤を使用していません。



エアリオは、水拭きや洗剤で清掃が可能。毎日のお手入れが簡単になりました。

■ 日常のお手入れ方法

● 汚れはきれいな布による水拭き清掃をしてください。直接水をかけての水洗いは避けてください。

- ・一般家庭用洗剤を使用すると、清掃性が高まります。
- ・部分的な汚れはメラミンフォームを使用すると、効果的に汚れを落とすことができます。
- ・メラミンフォームと洗剤を併用することでさらに清掃性が高まります。



清掃性向上

一般家庭用洗剤を使用して拭き掃除をします。汚れがひどい場合は、メラミンフォームを使用してください。

(推奨お手入れツール)

汚れ取り	激落ちくん (材質:メラミンフォーム レック)
洗剤 (一般家庭用洗剤)	かんたんマイペット (花王)、マイペット (花王) 40 ~ 50 倍希釈して使用 水の激落ちくん (レック)

※洗剤・漂白剤をご使用の際は、使用上の注意をあらかじめよく読んでからご使用ください。

(洗剤に関するご注意事項)

一般家庭用洗剤とは家具、壁紙、窓ガラス、電気製品などを清掃するもので、界面活性剤の濃度が1%以下のものに限りです。換気扇・レンジフード用洗剤、酸性系洗剤 (便器清掃用洗剤など)、シンナーなどの溶剤、クレンザーは使用しないでください。メンテナンス性が低下する場合があります。



■ 注意事項

(落としにくい汚れ)

付着した場合落としにくい汚れがあります。右記のものは付着しないようご注意ください。



〈その他〉

- 墨汁・絵具
- ペン (水性・油性)
- クレヨン

(お手入れ 注意点)

- エアリオ端部の清掃は、裏面に洗剤や汚れがまわらないよう、綿棒などを用いて丁寧に行なってください。エコカラットのメンテナンス方法 (P79) も参照いただき、汚れを広げることのないようご注意ください。
- 汚れがひどい場合や、付着してから長時間経過した汚れの場合、上記のお手入れ方法で落ちない場合があります。汚れが付着した場合、速やかに拭き取ってください。
- たばこのヤニは、黄色くなるまでこびりつくことと取り除くことが難しくなります。こまめなお手入れをおすすめします。

使用不可のお掃除道具


※汚れやキズがひどくなる場合があります。



■ エアリオにキズがついたら



ちょっとしたキズは、専用コーキング材兼補修材「カラットコーク」や市販のタッチペンを用いて目立たなくすることができます。気になるキズの場合は、施工業者に張替えをご相談ください。



フックやビスなどで一度穴をあけてしまうと、元には戻りません。「カラットコーク」やタッチペンにて補修してください。(見た目は完全には戻りません)



エコカラット同士やタイルとの自然な納まりを演出します。


施釉や面取、コーキングなどを使用し、美しい納まりを実現します。



出隅の納まり

出隅は、小端施釉品のエコカラットを使用し、指定の「カラットコーク」で処理※を行います（目地幅は1~2mm程度になるようにエコカラットを施工します）。

※商品によっては90°曲の出隅役物でも対応可能です。



装飾見切り材を使ったタイルとの納まり

エコカラットとタイル間に装飾見切り材（壁用）を使用し、タイルと見切り材の間をタイル目地と同系色によるシーリング処理します。




床との納まり

エコカラットを幅木にのせるように施工します。市販の幅木でも対応可能です（幅木がエコカラットより薄い場合は合板の増し打ちで調整できます）。


入隅の納まり

入隅は、空目地にするか、指定の「カラットコーク」（目地幅1~2mm程度）または同系色によるシーリング処理（5mm以内）で対応します。



「コンセントスペーサー」によるコンセント、スイッチの納まり

凹凸の大きいエコカラットでも、切断面を飲み込ませることで、すっきりと納まります。10mm厚のエコカラットまで使用可能です。



目地の納まり

ボード下地は突きつけて張り付けます。セメント系下地は0.5~1.0mmの隙間をあけて納めます。


モールディングでお部屋の雰囲気を手軽にアレンジ。

モールディングのシャープなラインが、お部屋にほどよいアクセントをプラスします。




「ウッドモール」による出隅の納まり

エコカラットの切断面を飲み込ませることで、きれいに納まります。




「ウッドモール」見切り廻縁による他素材との納まり

壁紙との取合いは、「ウッドモール」でエコカラットの切断面が隠れるように飲み込ませ、接着剤と釘で留め付けます。




「ウッドモール」幅木による床との納まり

「ウッドモール」でエコカラットの切断面が隠れるように飲み込ませ、接着剤と釘で留め付けます。



「ウッドモール」見切り廻縁による天井との納まり

「ウッドモール」でエコカラットの切断面が隠れるように飲み込ませ、接着剤と釘で留め付けます。



ウッドモールはエコカラットの厚さが5.5mmの場合のみ使用できます。エコカラットの厚さをご確認ください。

「コルクモール」による壁との納まり

下地に接着剤（スーパーエコぬる）をクシ目コテで塗布して張り付けます。「コルクモール」には飲み込みしろがありませんので、突きつけて張り付けます。



装飾見切り材を使ったエコカラットとクロスとの納まり


エコカラットとクロス間に装飾見切り材（壁用）を使用し、エコカラットと見切り材の間は空目地またはエコカラットと同系色によるシーリング処理します。



エコカラット エアリオ 納まり例 (公共洗面・手洗の背面)



エアリオを洗面などの水がかりがある部位で使用する場合、取り合い部ではシーリング処理をしてください。水がかりのある部位では、カラットコークは使えません。空目地、モルタル目地、カラットコークなどを用いると、エアリオが汚れたり変色する恐れがありますのでご注意ください。




エコカラット モールディングシステム





[ウッディモール]

エコカラット専用飲み込みタイプのモールディング材です。(壁紙との取り合い・幅木まわりなど)



●材質/芯材:木質(MDF)
表面仕上げ:オレフィンシート






※ウッディモール(見切り廻縁・幅木・出隅)は飲み込み形状です。
※ウッディモールは、5.5mm厚さのエコカラットの専用品です。エコカラットの厚さをご確認の上、ご使用下さい。
※ウッディモール表面仕上げ材のオレフィンシートは有機溶剤により劣化し変色などの原因となりますのでご注意ください。
※ウッディモールは水がかりのある場所では使用できません。

[コルクモール]

エコカラット専用モールディング材です。(コルクのぬくもりのある素材感。画紙やピンが直接刺せません)



●材質/コルク



※コルクモールの幅を調整するだけで、エコカラットの切り物が少なくなります。
※コルクモールには表裏があります。ツヤのある方を表側にしてご使用ください。
※コルクモールは水がかりのある場所では使用できません。


エコカラット デザインパッケージ 見切り材セット



[見切り材セット]

エコカラットデザインパッケージ専用の見切り材セットです。

お好みのエコカラットを組み合わせて、デザインパッケージのようなアクセント張りをする場合におすすめです。



●材質/芯材：木質 (MDF)
表面仕上げ：オレフィンシート



W (MW, クリエホホワイト)
new



D (MD, クリエダーク)
new



G (MG, ライトグレー)
new

見切り材セット (5㎡・4㎡用)

ECK-G/W・D・G- (4)

20,000円/ケース

1セット/ケース

セット内容

見切り材4本、コーナーピース4個、
見切り固定用接着剤、両面テープ

見切り材セット (3㎡・2㎡用)

ECK-G/W・D・G- (3)

18,000円/ケース

1セット/ケース

セット内容

見切り材3本、コーナーピース4個、
見切り固定用接着剤、両面テープ

見切り材セット (1㎡用)

ECK-G/W・D・G- (2)


16,000円/ケース

1セット/ケース


セット内容

見切り材2本、コーナーピース4個、
見切り固定用接着剤、両面テープ


■ 見切り材



.....はオレフィンシート貼り



■ コーナーピース




※見切りありのパッケージ品番で発注した時には上記セットが含まれています。
※現場でカットして長さを調節します。
※見切り材は常時水がかりのある場所、水がたまる場所でのご使用は避けてください。

装飾見切り材 (壁用)



内壁の端部の納め材として、また素材間の見切りなどの仕上げ材として活用できます。

[壁見切り R]



SM-2700R/G-6, ECO-303/NN1 の納まり例

[壁見切り L]



SM-2700L/S-10N, ECO-30NET/WE3 の納まり例


[壁見切り C]




SM-2700C/W-10, ECO-60NET/PMK1 の納まり例



SM-2700R/G-6



SM-2700L/S-10N



SM-2700C/W-10

壁見切り R

〈2,700×6Rmm〉

SM-2700R/G-6・S-6・W-6

〈2,700×8Rmm〉

SM-2700R/G-8・S-8・W-8

3,900円/本

●材質/アルミ

壁見切り L

〈2,700×6Lmm〉

SM-2700L/G-6・S-6・W-6

〈2,700×8Lmm〉

SM-2700L/G-8・S-8・W-8

〈2,700×10Lmm〉

SM-2700L/G-10N・S-10N・W-10N

3,900円/本

●材質/アルミ

壁見切り C

〈2,700×10Cmm〉

SM-2700C/G-10・S-10・W-10

4,400円/本

●材質/アルミ

※詳細はタイル・建材 総合カタログ (タ-TG02-33) をご参照ください。

装飾見切り材適用商品

	エコカラット厚さ (mm)	壁見切り 6L 壁見切り 6R	壁見切り 8L 壁見切り 8R	壁見切り 10L 壁見切り 10R	壁見切り 10C (入隅の場合)
ウォールストーン、スプライン、シルクリーネ、たけひご、 ニューナチュラル、シンプル、ニュージュラク、 エアリオ トラパーチン、エアリオ 布柄、エアリオ スプライン、 エアリオ シルクリーネ、エアリオ たけひご	5.5	○			
スノージェ、カッセ、ロック、ストーン、エアリオ リフレイン、 エアリオ アレッシュ	5.5~8.0		○		
ライン、ヴィスト、ラシャ、ルドラ、ランド〈土の調〉、 ランド〈石ハツリ面〉、パールマスク、 ペトラスクエア、ヴィーレ*、クシーノ、ブリック	8.0~10.0			○	○

※切り物のない場合は壁見切り6L、壁見切り6Rをお使いください。

エコカラット コンセントスペーサー



凹凸の大きいエコカラットを施工する場合、コンセントやスイッチをしっかりと取り付けるための台座です。



ECO-275NET/RO1, ECK-S1/W

ベトラスクエア、ヴィーレ、ランド、ブリックなどにおすすめです(10mm厚のタイルまで使用可能)。エコカラット切断部を飲み込み、すっきりと納めることができます。



ECK-S1/W (ホワイト)




ECK-S1/MW (ミルキーホワイト)

1連コンセント用
ECK-S1/W・MW
1,200円/個
1個/ケース

●材質/ABS樹脂

■ECK-S1/*の寸法図



ECK-S3/W (ホワイト)




ECK-S3/MW (ミルキーホワイト)



3連コンセント用
ECK-S3/W・MW
2,400円/個
1個/ケース

●材質/ABS樹脂

■ECK-S3/*の寸法図



■納まり図



エコカラット張り完了後、スペーサー表面の両面テープを併用し、接着剤で張り付けます。接着剤はスーパーエコぬるを使用し、長辺側に塗布してください。

コーキング兼補修材



[カラットコーク]

エコカラット専用のコーキング材です。健康に配慮した水性無溶剤タイプです。入隅のコーキングや補修にご使用いただけます。



低VOC

カラットコーク
ECC/A1...VIT3
900円/本

主成分：水性アクリル系
※1本(250g)で7~8mの処理が可能です。

シリーズ名	ページ	エコカラット色番	カラットコーク色番	シリーズ名	ページ	エコカラット色番	カラットコーク色番	シリーズ名	ページ	エコカラット色番	カラットコーク色番				
グラナス ライン	26	GLN1	SP1	カッセ	36	M1	A1	ファイネベース (ニューナチュラル・ シンプル)	46	NN0	SP1				
		GLN2	GLN2			M2	N2			NN1	N1				
		GLN3	GLN3			M3	M3	NN2	N2						
		GLN4	LDR2			M4	N8	NN3	N3						
グラナス ヴィスト	27	VIT1	VIT1	クシーノ	37	CSN1	SP1	R1	SP1	F1	SP1				
		VIT2	VIT2			CSN2	SNJ2								
		VIT3	VIT3			CSN3	SLA3								
		グラナス ランジャ	28	RAX1	SP1	ブリック	38			B1	N5	シリーズ名	ページ	エコカラット色番	カラットコーク色番
RAX1A	SP1			B2	H3			エアリオ リフレイン	89	REF1	N1				
RAX2	SNJ2			B3	B3			REF2	A4						
RAX2A	SNJ2			B4	B4			REF3	SLA3						
RAX3	RAX3			B5	B5			エアリオ アレッシュ	90	ARE1	H1				
RAX3A	RAX3			ロック	39	RR1	RO1			ARE2	N2				
RAX4	RAX4	RR2	RR2			ARE3	SLA3								
RAX4A	RAX4	RR3	H4	エアリオ トラバーチン		91	RFN1	H1							
グラナス ルドラ	29	LDR1	LDR1		クォーツストーン		40	QS1	RO1	RFN2	N2				
		LDR2	LDR2					QS2	QS2	RFN3	SLA3				
		LDR3	LDR3	QS3		N4		エアリオ 布柄	92	NU1	N1				
		LDR4	SP1	ストーン		41				ST1	H4	NU2	SNJ2		
		LDR5	SNJ2							ST2	J4	NU3	A3		
ランド (土もの調)・ (石ハツリ面))	30 31	PLD1	SP1	スプライン	42	SPN1	SP1			NU4	A2				
		PLD2	H4			SPN2	SNJ2			NU5	NU5				
		RO1	RO1			SPN3	J4	エアリオ スプライン	93	ASP1	SP1				
		RO2	N2			SPN4	SPN4			ASP2	SNJ2				
パールマスク	32	PMK1	PMK1	シルクリーネ	43	SLA1	SP1			ASP3	J4				
		PMK2	N4			SLA2	N2			ASP4	SPN4				
ベトラスクエア	33	PTS1	RO1	たけびご	44	SLA3	SLA3	エアリオ シルクリーネ	94	ASLA1	SP1				
		PTS2	N2			TK1	SP1			ASLA2	N2				
スノーゼ	34	SNJ1	SP1	ニュージュラク	45	TK2	N1	エアリオ たけびご	95	ATK1	SP1				
		SNJ2	SNJ2			TK3	TK3			ATK2	N1				
		SNJ3	H1			NJ1	J1			ATK3	TK3				
		SNJ4	QS2			NJ3	J3	水がかりのある部位では、市販のシーリング剤をお使い ください。							
ヴィーレ	35	WE1	SP1	NJ6	J6										
		WE2	RO1	NJ8	J8										
		WE3	N2	NJ9	J9										
		WE4	TK3												

ブランドマークの変更について

2013年2月1日より順次商品梱包、施工材料・工具のブランドマークが下記のとおり変更となります。

当カタログ「施工材料・工具」の各写真におきましては、変更前のブランドマークとなっておりますがご了承いただきますようお願いいたします。

今までのブランド表記



これからのブランド表記



エコカラット 施工材料・工具



[接着剤]



F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 低VOC 施工材料減

原料としてホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどの溶剤や可塑剤を使用していません。

スーパーエコぬーる
樹脂ペール缶(20kg入) PEバック(5kg×2入)
ECN1N-20KG ECN2-10KG
10,300円/缶 7,400円/ケース

アルミバック(1kg入)
ECN3-1KG
1,150円/本

主成分：アクリルエマルジョン
抜群のコテ伸び性能。PEバックは環境配慮の使い切りエコバック入りです。部分張りに使いやすいアルミバックタイプも用意しました。

※接着剤は1kgあたり1m²が目安です。
(3mmクシ目の場合)



天井用

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 低VOC

イナメントRC-S (天井張り付け用)
RC-S1
2,400円/本

主成分：変成シリコーン樹脂
天井張り付け用の専用接着剤もご用意しました。
※1m²あたり1.7本が目安です。

[エコカラット専用工具]

エコカラットのL字やコの字カット、孔あけ加工ができます。



カラットホイール80
DW-80ECO
9,800円/枚
電動工具には日立集じん丸ノコ 4YA2 (N)を推奨します。切口がシャープに仕上がりに、集じん機への接続が容易です。ハンドカッター(マキタ 4104BASPなど)にも装着は可能です。

(使用上のご注意)

切断時の下敷きには発泡ポリスチレンフォームなどをご利用ください。合板は焼けるので使わないでください。



楽省スパーサー〔t0.3mm〕

ECT-S
805円/ケース
36枚入/ケース
施工時の目地調整がしやすく仕上がりが向上。



ロータリーカッター
36B
1,200円/本
エコカラットの直線加工ができます。




トリマビット
ECTB-3D
2,500円/本
φ3mm
トリマ3706BSK(マキタφ6mm→φ3mmのアダプタ付き)か、またはトリマ3707Fにφ6mm→φ3mmのアダプタ6(マキタ品番322067-1)を装着してご使用ください。

ハンマタッカーステーブル
(ステンレス製・幅10mm・400本/ケース)
1010J-S(400)〈足長10mm〉
2,200円/ケース
1008J-S(400)〈足長8mm〉
2,200円/ケース
壁紙の上から施工する場合、壁紙の剥がれ防止に使用します。

[スターターキット ECT-P7]

直線切断やL字加工ができる工具セットです。



スターターキット
ECT-P7
9,900円/ケース


- ①ロータリーカッター
直線加工ができます。
- ②グリッドソー
L字切断に使用します。
- ③スケール付切断台
けがき作業が不要で寸法取り加工ができます。
- ④切断ガイド付定規
ロータリーカッター用定規、細い切り物の折り板になります。
- ⑤L字切断定規
L字切断用に使用します。
- ⑥サンドペーパー
切断部の仕上げに使用します。
- ⑦加工マット
トリマー加工時の防塵に使用します。
- ⑧楽省スパーサー〔t0.3mm〕
施工時の目地調整に使用します。
- ⑨スターターキットケース

エコカラット施工方法《接着剤張り工法》




1. 下地チェック

事前に下地の不陸をチェックします。不陸がひどい場合はパテなどで下地補修します(せっこうボードの場合)。下地はせっこうボード(厚さ9.5mm以上)やケイ酸カルシウム板を推奨します。



2. 接着剤塗布

専用接着剤(スーパーエコぬーる)を下地にクシ目状に塗布します。



3. 張り付け

エコカラットをもみ込むように圧着で張っていきます。エコカラットは目地なし施工です。上記の楽省スパーサーをはさむと目地調整しやすくなります。

※詳しくは、P76またはエコカラット施工マニュアル(タ-IG114B-13)をご参照ください。



4. 仕上がり確認

汚れや欠けがないかチェックします。手あかの汚れは、消しゴムで除去できます。P79-P100のメンテナンス方法もご確認ください。

case

1

質感のある壁で、 サロンの気品漂う空間に。

DATA

- お住まい：
築 約25年、戸建（木造）
- 使用商品：
エコカラット（グラスル ドラ） →P29
ECO-2515NET/LDR1



シャンデリアが映える ヨーロッパテイストの住まい

海外で集めたデザイン性の高い家具や照明が映える住まいにしたい。そんな思いからリフォームを計画されたMさま。リビング・ダイニングの壁、天井、床をホワイト系で統一し、ホテルのような優雅な雰囲気にまとめました。増築したスペースにはワインセラーのコーナーも新設。壁の一部に「エコカラット」を採用し、空間のグレードをアップしています。



お客さまの声

Mさま

海外で購入した家具や絵画に似合う家にするのが夢で、ライファさんをお願いしました。思い通りの仕上がりに満足しています。

ライファ大林

小山竜治さま

これまで集められたデザイン性の高い家具や照明、絵画などが映えるようにプランニング。エコカラットは空間をまとめるアクセントウォールとして採用しました。

case
2

湿気が多い和室から、
心地よい洋の空間へ。

DATA

- お住まい：
築 約15年、戸建（木造）
- 使用商品：
エコカラット
〈ペトラスクエア〉 → P33
ECO-60NET/PTS2



開放感と機能性を重視し、
洋の和みを演出

和室だったことが想像できないほど、洗練された洋室に変身したK邸の一室。陰影の美しい白壁と、床や建具の木目が心を和ませてくれます。天井高を確保するため、天井を上げ、床レベルを下げ、リビングや廊下と揃えました。山々に囲まれているため、湿気対策として壁は調湿性に優れた「エコカラット」を採用。開口部は大きくし、ウッドデッキと一体感を楽しめるよう工夫。持ち物に合わせて棚や引き出しを造作し、スッキリと納まるようになりました。



お客さまの声

Kさま

湿気が多く、使い方にも困っていた和室が、とても心地よい部屋に生まれ変わりました。イメージ通りに出来上がり、本当に満足しています。

ライフア鎌倉

知念節子さま

素材の特性など細やかな部分もご確認いただきたかったので、サンプルとイメージ写真やパースをご覧いただきながら打ち合わせを進めました。

INFORMATION

「エコカラット」がGマークの“ロングライフデザイン賞”を受賞。



1998年10月に発売以来、住まいにデザイン性と快適性を求めるお客さまに、高い人気のエコカラットが発売12年目を迎えた2010年に“グッドデザイン・ロングライフデザイン賞”※1を受賞しました。

受賞シリーズ：
ファインベース／ニュージュラク／シルクリーネ／ウォーツストーン／たけひご



ECO-303/TK1 (たけひご)



ECO-303/NJ3 (ニュージュラク)

評価コメント(ホームページより抜粋)

シックハウスが問題になる反面、人の生活空間の快適性を保証する、優れたサステナブルな内装材が開発され支持されてきた。日本古来の土壁のような製品であり、新築時やリフォーム時に活用してシックハウスやカビの発生などを抑える。誠実な企業姿勢とデザインを感じさせる優れた製品である。

※1)ものづくりと私たちの生活のありかたを創りあげてきた商品のデザインを顕彰する賞。人々に愛され支持され続けた道具や機器が対象。

「エコカラット エアリオ」が
“2012年度グッドデザイン賞”を受賞。



エコカラットの性能を向上させ、洗面やトイレなどの水まわりへ使用範囲が広がったことと、より一層環境に配慮した素材が高く評価され“2012年度グッドデザイン賞”※2を受賞しました。




ECOL-303/ARE2

「エコカラット デザインパッケージ」が
“2010年度グッドデザイン賞”を受賞。



エコカラットを空間ごとにコーディネートし、施工に必要な部材とパッケージ化したエコカラットデザインパッケージが“2010年度グッドデザイン賞”※2を受賞しました。



ECO-DP-04M/SIM-104

※2)財団法人日本産業デザイン振興会の主催事業として運営される、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨制度。グッドデザイン賞は、豊かな生活と産業の発展を求めて、「優れたデザイン」を選ぶ活動を50年以上展開。

ホームページのご案内

エコカラットをお部屋に活用した事例をシミュレーションにてご覧いただけます。

エコカラット シミュレーター <http://ecocarart.jp/simulation/>



お部屋を選ぶ



エコカラットを選ぶ



他のバリエーションも確認する

エコカラット公式ホームページ (<http://ecocarart.jp>) では、プランの施工事例がご確認いただけます。

ペットとの暮らしをもっと快適に。



気になるニオイを軽減するエコカラットと、すべりにくく傷・汚れに強い「ペット床タイル」でペットも人も快適な空間づくりをご提案します。



「エコカラット」が気になるニオイを吸着

ペットとの暮らしの中でペットのニオイは気になるもの。エコカラットなら、ペットのニオイの元となる成分を吸着しニオイを軽減。さらに、湿気を吸ったりコントロールする効果も。高湿度になりにくいので、結露対策やカビ・ダニの繁殖を抑えることが期待できます。

床タイルを腰壁まで立ち上げて

ペットが引っかいたりかじったり、マーキングしたり、壁の下部は何かと傷みやすいもの。傷付きや汚れの防止に、床タイルを腰壁まで張っておくことをおすすめします。

目地は汚れやニオイ残りに強い「スーパークリーン ストロングII」


タイルの目地に染み込んでしまうと、汚れはもちろんニオイも残ってしまうペットのオシッコ。LIXILの目地材「スーパークリーン ストロングII」なら、目地汚れの染み込み具合が大きく低減されます。

すべりにくい「ペット床タイル」がおすすめ


ペットの負担を軽くするためにもすべりにくい床を選択することが大切。LIXILの「ペット床タイル」は、実際にペット専門家が一般内装床材と比較評価し、すべりにくい床材としてセレクトしたものです。カーペットもすべりにくい素材ですが、汚れやすいのが欠点です。

壁：エコカラット（ロック）ECO-SET2/RR1 7,800円/㎡
腰壁：タイル（スタイルプラス フォスキー）IPF-300/FS-21
床：タイル（スタイルプラス フォスキー）IPF-300/FS-22

[ペット臭の軽減効果]



[すべりにくさの比較]



[公共空間施工事例のご案内]

Times SPA RESTA

スパの特性を生かし空気を健やかに保ち、
快適でクリーンな室内環境を提供。




スパで過ごす時間やリラクゼーションの重要性を加味して素材選定されています。照明効果を最大限に生かした施設の各所壁面にはエコカラットが採用されました。受付カウンター背面や柱周り等は間接照明による陰影で高級感を演出しています。エコカラットは、目にやさしい木材に近い光の反射率をもっているため、休憩室内ではまぶしさを抑えられ、温かみのある、リラックスできる空間をつくります。また、広く壁面に使用することにより空間全体に快適な室内空気環境を提供できます。

DATA

■ 設計・施工：
ソウ・リレーションズ(株)
■ 所在地：
東京都豊島区東池袋4-25-9
■ 竣工：
2011年1月

使用商品

エコカラット グラナス ルドラ ECO-2515NET/LDR3
エコカラット ロック ECO-SET2/RR1
エコカラット ヴィーレ ECO-30NET/WE1



[カウンター全景] エコカラット グラナス ルドラ ECO-2515NET/LDR3

内壁



柱全景 | エコカラット グラナス ルドラ
ECO-2515NET/LDR3




休憩室 | エコカラット ロック
ECO-SET2/RR1



廊下 | エコカラット ロック ECO-SET2/RR1
エコカラット ヴィーレ ECO-30NET/WE1

ディテール



柱部タイルディテール | エコカラット グラナス ルドラ
ECO-2515NET/LDR3



タイルディテール | エコカラット ロック
ECO-SET2/RR1



タイルディテール | エコカラット ヴィーレ
ECO-30NET/WE1

くうきも ココロも エコにカラット

あなたの生活の変わり目に、ココロも変えるエコカラットを

あたらしいパートナーとの
たびだちに

結婚



エコにカラット
Change


トイレに使用しているので、においがこもったり、湿気を感じることがない。
(女性30代)

寝起きのこもったにおいが全く気にならなくなりびっくり!
(女性30代)



あたらしく生まれてきた
いのちに

出産



エコにカラット
Change

子どもの健康については多少安心できる要素が増えた。
(女性30代)

子どもの影響を考えて、結露しにくい家づくりを決意。
(女性30代)



いっしょに、くらす
＃＃と




＃＃と




エコカラットを
購入したお客様の
約9割が満足

約8割の
お客様が
また使用したい
と回答!!

【購入したお客様の満足度】




【エコカラットを今後も使いたいですか?】



少しズレはじめた
おやこ関係に

進学



エコカラット
Change

洗面所ではじいた床の水がすぐ乾く。
(男性30代)

エコカラットを使ったトイレと使わなかったトイレとでニオイが全く異なる。
(男性40代)

洋服などがかび臭くならなかった。
(女性40代)




＃＃＃



いつもそばにいてくれる
あなたとの再スタートに

セカンド
ライフ




エコカラット
Change

壁の一部分に使ったのですが、アクセントになって、とても素敵で気に入っています。
(女性50代)

結露が本当に少なく、水滴による窓ふきが少ない。
(女性30代)

ペットのおいも軽減された。
(女性50代)



＃＃＃



※エコカラットWEBアンケート2012より(当社調べ)
掲載したご意見は、お客様個人の感想であり、感じ方には個人差があります。



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトから
ご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)

TEL.0570-01-7175 FAX.0570-01-7178

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- 表示価格は2013年2月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみで、取付費・工事費などは別途となります。
- 注記なき価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

夕-TG60A-20 01 2013.1.20 発行



9 0 1 1 2 5 7 9 6 4